

飞利浦BCP390户外LED建筑照明灯具

产品名称	飞利浦BCP390户外LED建筑照明灯具
公司名称	佛山市大翰电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:飞利浦 型号:BCP390 类型:LED洗墙灯
公司地址	青柯路33号乐俊材料装饰城3座1层01号
联系电话	0757-82268016 18923171533

产品详情

飞利浦BCP390户外LED建筑照明灯

飞利浦BCP390是一款外观紧凑的户外级LED边缘照明灯具，专门设计用于建筑外墙和户外装饰照明应用，适合安装于表面。

飞利浦BCP390采用稳固可靠的机械设计以及独特的光学设计，非常适合为门窗内框、建筑外墙、地标和古迹提供边缘照明。

有白色、单色、RGB、RGBW 和可调白色可供选择。独特的扩散透镜搭配DMX控制选项，可帮助建筑师和设计师自由灵活地探索各种理念和设计。

BCP390洗墙灯具是一款匠心设计的小巧、灵活的洗墙灯具，适用于各类门、窗等边框洗墙应用

飞利浦BCP390设计小巧，紧凑，纯平自清洁玻璃表面设计

高光通输出165lm (4000K)

独特三向刀锋PMMA透镜设计，压铸铝灯体，钢化玻璃出光面， $-5\sim+85^{\circ}$ 可调角度支架

电源线、信号线手拉手连接，自带IP67防水接头

专属地址线，更快更简便DMX写址，配合手持式写码器(ZXP399)

产品寿命 - 白光: 5万小时，彩色: 5万小时

飞利浦BCP390小洗墙灯特点：

独特的 $3\times 90^{\circ}$ 光分布，适合为窗户、阳台或门的内框或外部边缘提供照明

外观紧凑，质量轻盈，且配备可倾斜支架

功率和DMX512 信号通过式布线

飞利浦BCP390灯具特点：

采用坚固设计，防护等级高达IP66，适合在户外使用

独特的 $3\times 90^{\circ}$ 光分布，适合为建筑边缘提供照明

采用排水设计，可有效减少灰尘和水的积聚

倾斜角度可调节，范围为 -5° 至 $+85^{\circ}$

通过 IP67接头提供功率和DMX数据通过式布线

飞利浦BCP390应用领域：桥梁、古迹、建筑外墙，景观，公园，广场照明