保定金狮UPS蓄电池ST12-33型号/参数

产品名称	保定金狮UPS蓄电池ST12-33型号/参数
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:金狮 型号:ST12-33 产地:河北
公司地址	山东省菏泽市牡丹区文化城17号楼0713室
联系电话	18053081797 18053081797

产品详情

保定金狮UPS蓄电池ST12-33型号/参数

更多优势

*免维护:采用先进的阴极吸收技术,整个使用过程无须任何维护(无需充水)。*寿命长:放电到0V,10天内充电可恢复。浮充使用5-8年以上。*内阻小:端子采用镀银铜片或铅锡端子或内螺纹端子,输出功率高*更安全:密封性能好(不渗漏液体,无酸性气体溢出),任何方向放置可使用,保证使用设备不被腐蚀。*自放电率低:在20条件下,自放电率每月小于2%。*使用环境:在-15~50温度范围内能使用。

1.不要打破电池,电池电解液具有强烈的腐蚀性,对皮肤和衣物有腐蚀作用。2.不要使电池短路,电池短路时,会导致机器损坏、电池发热、发生危险。3.不要把电池投入火中,投入火中会引起电池。4.不得捣毁电池,捣毁电池会使电池的安全结构受破坏。5.避免电池正负极反接,正负极反接会使电池。6.不要使电池过充电,并防止过大的电流放电。7.不要破坏电池密封结构,电池密封结构受到破坏后,会引起电池漏液、火灾甚至。8.不要将电池放置在密闭的容器或密闭的设备中进行充电,以免引起电池。为确保安全、确保电池的性能、应严格遵守使用上的注意事项。

北京利达伟业科技有限公司是专业提供销售机房,配置方案,售后巡检服务,我公司应对市场需求,代理国内知名品牌,来应对顾客的需求,销售品牌有:山特ups电源,APCups电源全国销售,APC中小型功率机器,德国阳光蓄电池,圣阳蓄电池,理士蓄电池,松下蓄电池,汤浅蓄电池,海志蓄电池,等知名品牌全国直销,EPS消防专用电源、电脑外设及配件,是专门为银行,保险,邮电,石油,

电力,航空,铁路,国税等系统用户提供山特产品和服务。同时,我们将不断地进行技术更新,并结合 我国的国情。融合国际 UPS 新技术,向广大用户提供更新,更适用的产品。

曲线放电图:

应用领域 变电站、发电厂等电力 2变电站、发电厂等电力系统、 通信用电源 1 、 UPS不间断电源 2、 通信用电源 3、 变电站、发电厂等电力系统 4、 医疗、科研等仪器设备 5、 应急照明系统 6、 电动车、铁路机

- 7、 航空、船舶备用电源 8、 太阳能、风能发电储能系统 产品特点: 1、 免维护电池: 采用独特的气体再化合技术 (GAS RECOMBINATION)技术。不必定期补液维护。减少用户使用的后顾之忧
- 2、安全可靠性高: 采用自动开启、关闭的安全网(VRLA),防止外部气体被吸入蓄电池内部而保护蓄电池性能,同时可防止因充电等产生的气体而造成内压异常是蓄电池遭到破坏。 全密闭电池在正常浮充情况下不会有电解液及酸雾排出,对人体无害。
- 3、使用寿命长: 在20°C环境下,FM系列电池浮充寿命可达3-5年,FML系列电池浮充寿命可达5-8年,GFM系列电池浮充寿命可达10-15年。
- 4、 安装使用方便: 全新的顶部和侧位连接方式,方便用户以各种方式连接电池,极大的减少安装的工作量和危险性
- 5、 自放电率低: 采用优质的铅钙多元合金,降低了蓄电池的自放电率,在20°C的环境温度下,Kstar蓄电池在6个月内不必补充电即可使用。提高电池的使用效率
- 6、 适应环境能力强: 可在 20°C - +50°C的环境温度下均使用,适用于沙漠、高原性气候。可用于区的特殊电源
- 7、 放置随意性强: 特别隔膜(AGM)牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露,保证了正常使用。
 - 8、 绿色无污染:蓄电池房不需要有耐酸防腐措施,可与电子仪器设备同置一室。
- 9、全新FML系列电池有更长的使用寿命 采用铅锡多元特殊正极合金,比传统的铅钙合金耐腐性更强,循环寿命更优越。

优化珊格放射形设计,具有更强劲的输出功率。 独特的铅膏配方及制造工艺,充分利于4BS的形成,确保电池具有较长的5-8年浮充使用寿命。