

鼎泰 捷甬达全系列加工中心850/1060

产品名称	鼎泰 捷甬达全系列加工中心850/1060
公司名称	苏州市相城区元和辉腾机电设备经营部
价格	.00/个
规格参数	类型:立式加工中心 品牌:鼎泰加工中心 型号:8501270650
公司地址	苏州市相城区元和街道中翔二区11043室
联系电话	0000 0512 65862386 13913135436

产品详情

类型	立式加工中心	品牌	鼎泰加工中心
型号	850 1270 650	重量	8000 (kg)
主电机功率	11 (kw)	界面语言	中文
主轴转速范围	8000 (rpm)	定位精度	0.005mm
刀具数量	24	三轴行程(X*Y*Z)	1000*600*600
T型槽尺寸(宽*数量)	5*18	动力类型	电动
布局形式	立式	作用对象	五金
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	否		

类型：鼎泰立式加工中心

型号：1270、850、650

界面语言：中文

产品类型：全新

是否库存：是

品牌：鼎泰

重量：8000mm

kg

主电机功率：

kw

主轴转速范围：

rpm

定位精度：0.005

刀具数量：24

三轴行程(x*y*z)：

t型槽尺寸(宽*数量)：

动力类型：电动

布局形式：立式

作用对象：五金

适用行业：通用

信息标题：鼎泰加工中

型号：1270、850、650

界面语言：中文

产品类型：全新

是否库存：是

品牌：鼎泰

重量：8000mm

kg

主电机功率：

kw

主轴转速范围：

rpm

定位精度：0.005

刀具数量：24

三轴行程(x*y*z)：

t型槽尺寸(宽*数量)：

动力类型：电动

布局形式：立式

作用对象：五金

适用行业：通用

型号：1270、850、650

界面语言：中文

产品类型：全新

是否库存：是

品牌：鼎泰

重量：8000mm

kg

主电机功率：

kw

主轴转速范围：

rpm

定位精度：0.005

刀具数量：24

三轴行程(x*y*z)：

t型槽尺寸(宽*数量)：

动力类型：电动

布局形式：立式

作用对象：五金

适用行业：通用

型号：1270、850、650

界面语言：中文

产品类型：全新

是否库存：是

品牌：鼎泰

重量：8000mm

kg

主电机功率：

kw

主轴转速范围：

rpm

定位精度：0.005

刀具数量：24

三轴行程(x*y*z)：

t型槽尺寸(宽*数量)：

动力类型：电动

布局形式：立式

作用对象：五金

适用行业：通用

型号：1270、850、650

界面语言：中文

产品类型：全新

是否库存：是

品牌：鼎泰

重量：8000mm

kg

主电机功率：

kw

主轴转速范围：

rpm

定位精度：0.005

刀具数量：24

三轴行程(x*y*z)：

t型槽尺寸(宽*数量)：

动力类型：电动

布局形式：立式

作用对象：五金

适用行业：通用

型号：1270、850、650

界面语言：中文

产品类型：全新

是否库存：是

品牌：鼎泰

重量：8000mm

kg

主电机功率：

kw

主轴转速范围：

rpm

定位精度：0.005

刀具数量：24

三轴行程(x*y*z)：

t型槽尺寸(宽*数量)：

动力类型：电动

布局形式：立式

作用对象：五金

适用行业：通用

类型：鼎泰立式加工中心

型号：1270、850、650

界面语言：中文

产品类型：全新

是否库存：是

品牌：鼎泰

重量：8000mm

kg

主电机功率：

kw

主轴转速范围：

rpm

定位精度：0.005

刀具数量：24

三轴行程(x*y*z)：

t型槽尺寸(宽*数量)：

动力类型：电动

布局形式：立式

作用对象：五金

适用行业：通用

信息标题：鼎泰加工中

类型：鼎泰立式加工中心

型号：1270、850、650

界面语言：中文

产品类型：全新

是否库存：是

品牌：鼎泰

重量：8000mm

kg

主电机功率：

kw

主轴转速范围：

rpm

定位精度：0.005

刀具数量：24

三轴行程(x*y*z)：

t型槽尺寸(宽*数量)：

动力类型：电动

布局形式：立式

作用对象：五金

适用行业：通用

信息标题：鼎泰加工中

类型：鼎泰立式加工中心

型号：1270、850、650

界面语言：中文

产品类型：全新

是否库存：是

品牌：鼎泰

重量：8000mm

kg

主电机功率：

kw

主轴转速范围：

rpm

定位精度：0.005

刀具数量：24

三轴行程(x*y*z)：

t型槽尺寸(宽*数量)：

动力类型：电动

布局形式：立式

作用对象：五金

适用行业：通用

信息标题：鼎泰加工中

类型：鼎泰立式加工中心

型号：1270、850、650

界面语言：中文

产品类型：全新

是否库存：是

品牌：鼎泰

重量：8000mm

kg

主电机功率：

kw

主轴转速范围：

rpm

定位精度：0.005

刀具数量：24

三轴行程(x*y*z)：

t型槽尺寸(宽*数量)：

动力类型：电动

布局形式：立式

作用对象：五金

适用行业：通用

信息标题：鼎泰加工中

类型：鼎泰立式加工中心

型号：1270、850、650

界面语言：中文

产品类型：全新

是否库存：是

品牌：鼎泰

重量：8000mm

kg

主电机功率：

kw

主轴转速范围：

rpm

定位精度：0.005

刀具数量：24

三轴行程(x*y*z)：

t型槽尺寸(宽*数量)：

动力类型：电动

布局形式：立式

作用对象：五金

适用行业：通用

信息标题：鼎泰加工中

类型：鼎泰立式加工中心

型号：1270、850、650

界面语言：中文

产品类型：全新

是否库存：是

品牌：鼎泰

重量：8000mm

kg

主电机功率：

kw

主轴转速范围：

rpm

定位精度：0.005

刀具数量：24

三轴行程(x*y*z)：

t型槽尺寸(宽*数量)：

动力类型：电动

布局形式：立式

作用对象：五金

适用行业：通用

信息标题：鼎泰加工中

鼎泰：vmc850硬轨加工中心

类型：鼎泰立式加工中心

型号：1270、850、650

界面语言：中文

产品类型：全新

是否库存：是

品牌：鼎泰

重量：8000mm

kg

主电机功率：

kw

主轴转速范围：

rpm

定位精度：0.005

刀具数量：24

三轴行程(x*y*z)：

t型槽尺寸(宽*数量)：

动力类型：电动

布局形式：立式

作用对象：五金

适用行业：通用

信息标题：鼎泰加工中

鼎泰加工中心型号：1270

类型：鼎泰立式加工中心

型号：1270、850、650

界面语言：中文

产品类型：全新

是否库存：是

品牌：鼎泰

重量：8000mm

kg

主电机功率：

kw

主轴转速范围：

rpm

定位精度：0.005

刀具数量：24

三轴行程(x*y*z)：

t型槽尺寸(宽*数量)：

动力类型：电动

布局形式：立式

作用对象：五金

适用行业：通用

信息标题：鼎泰加工中

类型：鼎泰立式加工中心

型号：1270、850、650

界面语言：中文

产品类型：全新

是否库存：是

品牌：鼎泰

重量：8000mm

kg

主电机功率：

kw

主轴转速范围：

rpm

定位精度：0.005

刀具数量：24

三轴行程(x*y*z)：

t型槽尺寸(宽*数量)：

动力类型：电动

布局形式：立式

作用对象：五金

适用行业：通用

信息标题：鼎泰加工中心