

环保空调蒸发式冷风机

产品名称	环保空调蒸发式冷风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

降温换气原理:

环保空调（冷风机）适用于开敞式及半开敞式环境，能够直接输送自然风及输送降温后的凉风。室外新鲜空气经嘉讯蒸发式降温换气机组过滤、降温后向室内源源不断的大量输送，将室内带有异味、粉尘和混浊闷热的空气排出室外，同时兼顾换气、降温及增加空气含氧量等多种效果，特别适用于高温及人群密集场所。

风量：18000?/h

适用面积：120-150m²

电机功率：1.1KW

电流：380V/50HZ

风机形式：轴流式

耗水量：20-25kg/h

噪音：56-71分贝

出风口尺寸：670*670mm

外形尺寸：1080*1080*910 环保空调蒸发式冷风机

产品特点：

变频调速，电机调速顺畅，整机运行平稳，节电效果更佳

操作方便，适用对风量或制冷量有不同大小要求的场所

机身采用高耐候性聚合物，抗紫外线，抗腐蚀，抗老化，抗变形 环保空调蒸发式冷风机

采用专业设计的轴流风机，风量大，噪音小，能耗低

采用高品质全封闭铝壳电机，散热好，防护等级高

采用开敞式水分布器，使水流均匀流畅，不易堵塞 环保空调蒸发式冷风机

采用蒸发过滤网，蒸发效率高，降温效果好，易清洗

维护保养方法

1)、季前保养。在使用季节开始前，检查机组周边及进风口有无阻碍物。2)、机组使用保养。要注意底盘清洁，每天应按下控制板上的“清洗”键进行换水清洗，防止细菌、异味发生。3)、机组周期保养。机组运行1-2个月，如是湿帘、过滤网堵塞或地盘太脏，应适时清洗，以免导致机器故障或影响其运作效果。4)、季节结束保养。为防止冻结损坏机体及蚊虫滋生，长时间停用时，应关闭自来水后，再按清洗按钮排清水份，并切断电源。5)、机组内部清洁。若机组长时间运转，为了保证制冷效果、机内须1或2个月清洗一次。详细拆机清洗方法请查看说明书。

节能环保冷风机又名：冷风机、冷风空调机、湿帘风机、湿帘降温机;根据配置型号的不同，派生出多种用途或专业用途，如用于普通高温车间降温的，用于局部送风的，用于食用菌养殖蘑菇房的，及用于大棚，禽舍畜圈降温的等等。

一般情况下，人体在高于28°C时会感到比较热，并伴有出汗的现象，尤其是盛夏酷暑季节，很多的工作环境、养殖种植基地的温度远远高于28°C。而人体、一般动物、植物在20-25°C的环境下是比较理想的。只通过简易的降温通风措施，也达不到所要求；通过使用传统空调、工业制冷设备，不仅设备投入高，运营成本大，而且还受到场所开放情况的限制，效果不理想。因此一种节能环保的通风降温设

备及系统便应运而生了。

百牧机械设备有限公司坐落于山东青州，309国道、高铁站、济青高速、青云高速、长深高速横贯东西南北，现代港天物流园、鸿德物流、天宝钢材物流集散中心交通便利，为公司的发展提供了得天独厚的条件。我公司集产品研发、设计、制造、生产、加工、服务为一体，历经多年市场考验，不断根据市场和用户需求改良产品加工制造，我公司所有产品均自主加工，在确保产品质量的同时，价格公道，服务完善，售后有保障。多年来百牧机械设备致力于节能环保事业，我们的目标是为顾客创造一个温度、湿度、空气清新舒适的生产、生活、工作环境。我们以优良的质量、合理的价格、周到的服务对温室、畜牧养殖、机械加工等行业提供理想的温控设备。公司主要产品：新型厂房、标准化畜禽舍、园艺温室通风、降温、加温设备：风机、湿帘、热风炉等，百牧机械设备有限公司，愿以专业的设备，雄厚的技术力量，完善的售后服务，竭诚与您合作，公司全体员工热情欢迎广大用户来人、来电、来函洽谈业务。