

## 水果山楂树苗批发基地、水果山楂树苗上车价格

产品名称	水果山楂树苗批发基地、水果山楂树苗上车价格
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	3.00/棵
规格参数	基地:山东蓝莓苗基地 高度:50 苗级:一级苗
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

### 产品详情

(1)山楂花腐病的发病规律：山楂花腐病是由真菌危害引起的。病菌在落地病僵果越冬。来年4月下旬，地面潮湿时，病僵果上往叶腐较重；开花时多雨，花腐较重。高温、高湿发病早；若春季温度偏低，延缓展叶、开花时间，可增加病菌侵染机会，发病也重。

(1)山楂花腐病的发病规律：

山楂花腐病是由真菌危害引起的。病菌在落地病僵果越冬。来年4月下旬，地面潮湿时，病僵果上往叶腐较重；开花时多雨，花腐较重。高温、高湿发病早；若春季温度偏低，延缓展叶、开花时间，可增加病菌侵染机会，发病也重。山地果园较平原果园重，沟谷地较山坡地发病重，晚熟品种较早熟品种发病重。如二猴头为高感品种，大金星、小金星和丰收红等早熟品种发病较轻。

(2)山楂花腐病的防治措施：

清除菌源。采果后彻底清除病僵果，集中烧毁或深埋，以减少越冬菌源。

地面处理。4月上、中旬，进行深翻土地，将遗留在地面的病僵果翻入土层15厘米以下。在山地果园或进行深翻地有困难的地方，可于4月底前用五氯酚钠1000倍液喷地面，重点处理树冠下及其3米内的地面，每亩用药0.5公斤，或每亩撒施石灰粉25-30公斤。

喷药保护。于50%叶片初展及叶片全展开时，连喷2次25%粉锈宁可湿性粉剂1000倍液或70%甲基托布津可湿性粉剂1000倍液，能有效地控制叶腐。于开花盛期均匀喷1次50%多菌灵可湿性粉剂500倍液或70%甲基托布津可湿性粉剂1000倍液，能有效地控制果腐。