

# 高价回收二手钢化炉 二手钢化炉 宏晟机械公司

产品名称	高价回收二手钢化炉 二手钢化炉 宏晟机械公司
公司名称	北京合众创鑫自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	唐河县产业集聚区伏牛路2号
联系电话	17611123212

## 产品详情

### 钢化炉设备性能、技术数据及验收标准

设备性能：

#### 1、玻璃产品规格

平钢化玻璃：

玻璃较大尺寸：4800mm × 2400mm ( 5mm ) 2200mm\*2400mm (4mm)

#### 2、适应玻璃品种

- (1) 透明浮法玻璃
- (2) 本体着色浮法玻璃
- (3) 单面丝网印刷玻璃
- (4) 超白压花玻璃
- (5) LOW-E镀膜玻璃

#### 3、产品性能：符合GB15763.2-2005有关要求

保修半年、终身维护，高价回收二手钢化炉，想要了解更多，请赶快拨打图片上的电话吧！

惊喜多多，优惠不断

## 二手钢化炉操纵和控制系统

### 操纵和控制系统

操纵和控制系统都是使动力、传动、执行系统间彼此协调运行并准确地完成整机功能的装置。二者的主要区别是：操纵系统多是指通过人工操作来实现上述要求的装置，包括：起动、离合、制动、变速、换向等装置。其次，在钢化炉作业时操作者应严格执行各种操作规程，穿戴专用护具，不得任性而为。控制系统是指通过人工操作或由测量元件获得的信号，经控制器使控制对象改变工作参数或运行状态的装置，如伺服机构、自动控制装置等。良好的控制系统可以使机械系统处于理想的运行状态，提高稳定性和可靠性，并有较好的经济性。

保修半年、终身维护，高价回收二手钢化炉，想要了解更多

请赶快拨打图片上的电话吧！惊喜多多

优惠不断

### 钢化设备描述

#### 钢化设备描述：

玻璃钢化机组主要由放片段、对流加热段、平钢化段、和取片段四大部分，高价回收二手钢化炉，以及高压离心风机、供风管道、集风箱、气路、电气控制柜、操作台等组成。强制对流平钢化机组采用独有的喷射增流技术，通过吸入炉内热空气与经过预热的压缩空气在喷管内混合，使喷管向玻璃表面喷出的气流温度大幅提高，炉内热空气对流循环强制增强，炉温均匀性及稳定性的提高，使玻璃在炉内的加热效果更好。与一般压缩空气对流机型相比，压缩空气消耗减少一半以上。机组各部分传动采用交流变频技术，电机驱动，往复驱动速度可调；在如此多的特点、倡导节约能源等因素的推动下，此类节约能源、省时省工的炉子必将是强化玻璃炉的发展趋势代表之一。各部运行由以工业电脑及PLC组成的控制系统自动完成；供风系统风压自动调节，上下风栅电动开合、风量电动平衡，二手钢化炉，主风阀自动通断；炉体、风栅主传动采用O形皮带传动，其中炉体采用三重复合传动同步技术，即正交圆形传动带加互联圆形传动带；入、出片台主传动采用链传动，结构简洁、可靠；炉体、风栅主传动设有停电状态时，手动应急出片功能，根据客户需要也可增加应急电源装置，保证停电后炉体陶瓷辊道的低速运转。

保修半年、终身维护，想要了解更多

请赶快拨打图片上的电话吧！惊喜多多

优惠不断

高价回收二手钢化炉-二手钢化炉-宏晟机械公司(查看)由唐河宏晟机械设备有限公司提供。唐河宏晟机械设备有限公司为客户提供“销售机械设备,电子产品,维修专用设备等”等业务，公司拥有“宏晟”等品牌

，专注于电子、电工产品制造设备等行业。因为钢化炉设备的质量关系着生产线的顺利生产，对企业效益有重要影响。欢迎来电垂询，联系人：韩华铎。