

风味玫瑰李子苗批发基地、风味玫瑰李子苗销售价格

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 风味玫瑰李子苗批发基地、风味玫瑰李子苗销售价格 |
| 公司名称 | 泰安高新区北集坡创隆园艺场 |
| 价格 | 4.50/棵 |
| 规格参数 | 品种:嫁接李子树苗 规格:一公分 高度:150 |
| 公司地址 | 山东省泰安市北集坡街道季家庄村 |
| 联系电话 | 18763831510 18763839889 |

产品详情

果树如何使用磷酸二氢钾？

磷酸二氢钾系磷钾高效复合肥，它具有促进农作物光合作用，迅速补充土壤有效营养元素，提高土壤肥力，易为作物吸收利用，增强作物抗寒、抗旱、抗病虫能力，改善作物品质等功能。具有用量少、肥效高、易吸收、见效快、使用方便、增产效果显著等特点。是无毒、无害、无残留的绿色肥料，近年来被广泛应用于果业生产。

一、促进氮磷吸收。

磷酸二氢钾可促进作物对氮、磷的吸收，快速补磷,提高噶柑橘产量和千粒重，而且在作物特殊生理时期能起到特殊的作用。

二、促进光合作用。

钾元素在作物生长中起增强作物光合作用，加速营养物质制造和转化。

三、提高作物抗逆能力。

磷酸二氢钾能提高作物的抗逆性，如抗旱、抗干热风、抗涝、抗冻、抗损伤促愈合、抗病菌侵染等。

四、保果壮果，提高果品品质。

果实膨大期喷施可起到保果壮果，促进果实膨大，可提高果实的品质，增加着色，改善口味等。

五、调节柑橘生长发育。

磷酸二氢钾具有调节剂的作用，能促进作物花芽分化、增加开花数、花苞硕壮、壮花保果、提高坐果，还能有效促进根系的生长发育。

六、高质量磷酸二氢钾不可替代性优点：

建议果农使用磷酸二氢钾的时候，选择纯度高，品质好磷酸二氢钾。

1. 高品质磷酸二氢钾无氯，杂质含量低，盐指数低，水溶解性极佳，安全无毒。
2. 磷酸二氢钾富含磷钾养分，磷钾综合含量是所有肥料产品里面最高的。
3. 磷酸二氢钾PH值温和微酸，可与多数农药肥料混配使用，并能增效。
4. 高品质磷酸二氢钾叶面喷施时吸收利用率高，并且吸收快，喷后30分钟开始吸收，能直接被作物吸收利用，效果快而明显。
5. 磷酸二氢钾使用方法多样，有喷施、冲施灌根、蘸根移栽、浸种拌种、基施。

磷酸二氢钾的使用浓度、比例

叶面喷施，兑水1000-1500倍施用，在植物生长发育中、后期喷施3-4次，7-10天喷施一次。

根部冲施，块茎、块根植物生长前期，用1500倍溶液灌施于植物根部。

浸种，兑水200倍配成溶液，浸泡种18-20小时，捞出晾干后播种。

3、磷酸二氢钾的使用方法：

叶面喷施：在作物生长发育中、后期喷施2-3次，每次间隔7-10天，肥料稀释浓度根据不同作物种类和生长期分别为2000倍到6000倍之间。

冲施：稀释倍数10000倍到20000倍均匀的灌于作物根部，可用于冲施、灌施、露灌、滴灌等。

基施：每亩用6-10袋与10公斤细土或农家肥拌匀使用。

浸种拌种：稀释浓度2000倍浸泡种子18-20小时捞出后阴干后播种。浸种用过的溶液仍可用于叶面喷施或灌根。0.5-1%的水溶液拌种，2-4小时后即可播种。

通常在果树上的使用技术:

一、葡萄

坐果期与果实生长期喷3 - 4次0.3% - 0.4%（每100公斤的水和300 - 400克的磷酸二氢钾）的98%磷酸二氢钾，可提高产量、增进品质的效果。此外磷酸二氢钾也可以作为冲施肥，溶于水中，浇灌在葡萄植株下，溶解浓度为0.2%，每个植株浇灌500毫升左右。

二、苹果

果实套袋后，每7 - 10天喷施300 - 350倍的磷酸二氢钾，补充树体营养，增强光合作用，更能使果实及时得到养分补充和获得的养分全面，效果更好。果实采收后，每隔半月喷一次0.5%尿素和0.3%磷酸二氢钾，可结合病虫害的防治进行。

三、桃

桃成果后，每隔10天喷施0.3% - 0.4%的磷酸二氢钾3 - 4次，可以提高产量、增进品质的效果。

三、梨

梨套袋后，追肥上应该注重磷钾肥，磷酸二氢钾每隔15天喷一次，浓度为0.2% - 0.4%，同时可以与尿素，硼砂混合喷施，可显著提高品质与产量。

四、草莓

初花期和盛花期喷一画钙肥 + 六微，可提高产量及果实贮藏性能。花期前后叶面喷施0.3%尿素和0.3%，9.8%磷酸二氢钾3 - 4次，可提高坐果率，并可改善果实品质，增加单果重。

五、樱桃

樱桃在成果后期应注重磷钾肥的施入，可以叶面喷施0.2% - 0.3%磷酸二氢钾3 - 5次。也可冲施，浓度为0.5% - 0.7%，可显著提高品质。

六、核桃

果实膨大期到坚果硬核期叶面喷0.3%磷酸二氢钾2~3次(可结合防治病虫害同步施用)。

七、香蕉

在香蕉植株种植成活，开始抽出第一片新叶，至抽蕾开花，必须每15 - 20天施一次钾肥，每次每株施磷酸二氢钾100 - 200克，施在香蕉植株周围后，从畦沟内铲少量稀泥将肥料覆盖住即可，或兑清水10 - 15公斤后淋施在植株周围。另外，必须每10 - 15天叶面喷施一次0.2% - 0.3%，含量为98%的磷酸二氢钾溶液，可显著提高产量和品质。

磷酸二氢钾适合各类农作物及果树，是农业生产中的广普用药，基本上农业生产中遇到的各类农作物病害症状均可适用，需要提醒农民朋友的是叶片喷施时务必错开高温时段，避免产生药害！