

风味玫瑰李子苗批发基地、风味玫瑰李子苗购买基地

产品名称	风味玫瑰李子苗批发基地、风味玫瑰李子苗购买基地
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	4.50/棵
规格参数	品种:嫁接李子树苗 规格:一公分 高度:150
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

人们总是习惯在一片果园里栽植多种果树，把自己的果园打造成花园或者四季果园，但是往往疏忽了一些互为寄主的病虫害的传播，忽略争水争肥的问题，导致果园果品质量下降、树木早衰、病虫害猖獗。下面这些果树就不宜做邻居：

1、果园周边杜绝桧柏、侧柏等柏类植物。柏类植物是苹果、梨、桃、杏、樱桃和花椒等果树发生锈病的越冬寄主，果园周边500米范围内有柏类植物，锈病的防治就比较困难。

2、樱桃、桃、梨、苹果不能混植。因桃子先成熟，梨和苹果后成熟，桃小食心虫、梨食蝇和桃蛀螟的第1代幼虫会蛀食桃子，第2代幼虫蛀食梨和苹果，若这几种果树混栽，就为它们的每代幼虫提供了丰富而连续的食物，使为害加重。同时梨桃混栽的时候介壳虫的传播为害也会加重。而且在苹果、梨上喷的药不能在桃和樱桃上喷。

3、核桃园中不能种其他果树，其他果园中也不能种核桃树。因为核桃分泌的胡桃醌被其他果树和植物吸收后，会引起细胞壁分离，破坏细胞组织，轻则影响生长，重则导致植株枯萎死亡。

4、苹果、梨不能和花椒套种混栽，因为花椒的麻味素会影响水果的风味。

5、苹果和梨不能混栽，因为梨树开花比苹果稍早，梨小食心虫的防治要在梨花谢花期，而此时苹果还没有完全谢花，另外苹果的锈病也会比较严重。

6、果园周边尽量不要栽植杨树，因为会繁殖大量天牛。还会传播白粉病。

7、果园周边尽量不要栽植槐树，因为会繁殖大量尺蠖和蜡蛾，而且刺槐分泌出的鞣酸类物质对多数果树的生长有较大的抑制作用，尤其以梨、苹果较为严重。同时槐树上的落叶性炭疽病菌也能感染梨、苹果等，造成大量落叶。

8、果园周边不要栽植法国梧桐，因为会繁殖大量木虱。

9、苹果、梨、桃、樱桃等果园周边避免栽植海棠、红叶李、樱花等同科植物，因为有许多共生性病虫害

。如果栽植，要和果树一起打药预防病虫害。

10、苹果、梨等果园不要混栽泡桐，否则根腐病(紫纹羽病)会比较严重。

11、桃、杏与李子不宜混种，否则穿孔病严重。

12、苹果园边上种植桑树，果实会被桑天牛为害，另外还会在果园发生严重的桑白介。

13、在前茬为杨、柳、槐的地上种核桃，核桃容易发生根腐病。

14、柏树和葡萄也不能共处，两者同栽，则葡萄果实不易成熟，造成损失。

15、葡萄和榆树也不能距离太近，榆树的分泌物会对葡萄树的生长有抑制作用，榆树扎根的地方，葡萄树就会减产，甚至死亡。

16、果园周边不能有柳树，不然会传播锈病。

17、果园间作架豆和玉米，红蜘蛛会比较严重。