

20x3x1,5mm仪表电缆,RE-Y(St)Y电缆

产品名称	20x3x1,5mm仪表电缆,RE-Y(St)Y电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司(厂家直销)
价格	5.68/米
规格参数	品牌:埃因线缆 型号:RE-Y(St)Y 电压:300V
公司地址	奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18049898980

产品详情

应用：

这些多元素金属电缆设计用于仪表，模拟和数字通信中的信号传输，以及过程工厂（例如石化和发电行业中的工厂）的控制应用。该范围的电缆特别适合要求其电缆具有屏蔽层的应用，以承受电磁干扰。RE-2Y(st)Y适用于固定和移动安装。它们的低信号衰减值和低互电容使信号可以长距离传输。

产品描述

RE-Y(St)Y 2T0.5

RE-Y(St)Y 4T0.5

RE-Y(St)Y 5T0.5

RE-Y(St)Y 6T0.5

RE-Y(St)Y 8T0.5

RE-Y(St)Y 10T0.5

RE-Y(St)Y 12T0.5

RE-Y(St)Y 16T0.5

RE-Y(St)Y 20T0.5

RE-Y(St)Y 24T0.5

0.75mm² , 多三线组

RE-Y(St)Y 2T0.75

RE-Y(St)Y 4T0.75

RE-Y(St)Y 5T0.75

RE-Y(St)Y 6T0.75

RE-Y(St)Y 8T0.75

RE-Y(St)Y 10T0.75

RE-Y(St)Y 12T0.75

RE-Y(St)Y 16T0.75

RE-Y(St)Y 20T0.75

RE-Y(St)Y 24T0.75

1.0mm² , 多三线组
RE-Y(St)Y 2T1.0

RE-Y(St)Y 4T1.0

RE-Y(St)Y 5T1.0

RE-Y(St)Y 6T1.0

RE-Y(St)Y 8T1.0

RE-Y(St)Y 10T1.0

RE-Y(St)Y 12T1.0

RE-Y(St)Y 16T1.0

RE-Y(St)Y 20T1.0

RE-Y(St)Y 24T1.0

1.3mm² , 多三线组
RE-Y(St)Y 2T1.3

RE-Y(St)Y 4T1.3

RE-Y(St)Y 5T1.3

RE-Y(St)Y 6T1.3

RE-Y(St)Y 8T1.3

RE-Y(St)Y 10T1.3

RE-Y(St)Y 12T1.3

RE-Y(St)Y 16T1.3

RE-Y(St)Y 20T1.3

RE-Y(St)Y 24T1.3

1.5mm² , 多三线组
RE-Y(St)Y 2T1.5

RE-Y(St)Y 4T1.5

RE-Y(St)Y 5T1.5

RE-Y(St)Y 6T1.5

RE-Y(St)Y 8T1.5

RE-Y(St)Y 10T1.5

RE-Y(St)Y 12T1.5

RE-Y(St)Y 16T1.5

RE-Y(St)Y 20T1.5

RE-Y(St)Y 24T1.5

??????????&????????????