

贵阳新式焦化废水处理设备多少钱推荐货源

产品名称	贵阳新式焦化废水处理设备多少钱推荐货源
公司名称	诸城市四方环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市工业大道与新兴路交口
联系电话	13563661218

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市四方环保科技有限公司

在O级设置有机负荷较低的好氧生物接触氧化池，在O级池中主要存在好氧微生物及自氧型菌（硝化菌）。其中好氧微生物将有机物分解成CO₂和H₂O；自氧型菌（硝化菌）利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO₂作为营养源，将污水中的NH₃-N转化成NO₂-N，NO₃-N，O级池的出水部分回流到A级池，为A级池提供电子接收体。通过反硝化作用终消除氮污染。

污水处理设施在运行上有较大的灵活性和可调节性，以适应水质和水量的变化；充分考虑污水处理系统配套的减振、降噪、除臭等措施，以防止对环境的二次污染。

操作要点

- 设备安装后需保证下雨地面不积水，钢结构池体的上方不得压有重物。
- 设备如需检修一般不抽空内部污水，需留有一定高度水位，以防地下水把设备浮起。
- 设备初次进水注意各池液位差不要超过一米，以防设备变形。
- 为保证运行出水效果，风机停止状态严禁进水。

- 污泥启动接种将污泥投加到水解酸化池和两个接触氧化池中，为了避免流失，可减少进水量并启动风机进行曝气，直至填料上长出一层橙黄色生物膜，即完成填料挂膜，然后将进水量增加至额定流量。
- 污泥回流，新式焦化废水处理设备多少钱，本设备要注意经常把二沉池污泥回流到水解酸化池中。
- 系统排泥，当设备运行一段时间后，系统总污泥量较高、出水水质下降要采取排泥措施，可用真空吸粪车将污泥浓缩池污泥吸出。
- 定期检查风机与水泵各部螺丝松动情况，填料的松紧情况、轴承的温度和润滑油的油质和油量，保证各部正常运行。
- 风机的运行及保养。风机启动前必须注意空气阀门是否已打开。风机每运行10000小时必须保养一次。
- 水泵的运行及保养。水泵要注意检查密封情况，如有漏水及时处理。与泵体相连的联接螺丝和机座螺丝做好定期坚固工作，并做防锈处理。水泵每运行5000~8000小时必须保养一次。
- 风机及水泵保养详见风机、水泵说明书。

四方环保污水处理工艺流程

四方环保污水处理一体化设备通过调节池出水由提升泵进入A级缺氧池和O级生化池进行生化处理。在A级和O级生化池中均安装有填料，整个生化处理过程依赖于附着在填料上的多种微生物来完成的。O级池出水一部分回流至调节池进行内循环，以达到反硝化的目的，另一部分进入沉淀池进行沉淀，进行固液分离。分离后的出水达标排放。沉淀池沉淀下来的污泥，提升至污泥池。污泥池内定期外运或填埋处理。

通常四方环保科技有限公司地理式污水处理设备所用材料有玻璃钢与碳钢两种类型，在购买设备时需要问清供应商所用材料，在工艺及其他条件相同时，材料不同价格将有很大差异。价位需要根据您的水质进行决定，每一种类型的污水污染程度不同，国家对每一类型的污水要求排放标准也不同，比如普通的小区生活污水、污水、养殖、屠宰废水、造纸印染废水、其他工业污水等等，都是有很大区别的，所以处理工艺和成本也不一样。设备的价格也不同。

诸城市四方环保科技有限公司，专业生产地理式污水设备，质优价廉，欢迎选购。

贵阳新式焦化废水处理设备多少钱推荐货源由诸城市四方环保科技有限公司提供。诸城市四方环保科技有限公司在污水处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，四方环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。同时本公司还是从事热解焚烧汽化炉生产厂家，热解焚烧汽化炉多少钱，热解焚烧汽化炉工作原理的厂家，欢迎来电咨询。