

建大仁科|型号cos-03|属性:USB型温湿度记录仪|配备专业温湿度记录软件系统

产品名称	建大仁科 型号cos-03 属性:USB型温湿度记录仪 配备专业温湿度记录软件系统
公司名称	山东仁科测控技术有限公司
价格	180.00/台
规格参数	品牌:建大仁科 型号:cos-03 产地:济南
公司地址	山东济南市高新区舜泰广场8号楼2层
联系电话	15665782201

产品详情

COS-03大屏USB温湿度记录仪054型号：Cos-03-*品牌：建大仁科主要用于监测记录食品、医药品、化学用品等产品在存储和运输过程中的温湿度数据，自带高精度温湿度传感器可进行温湿度测量，广泛应用于仓储、物流冷链的各个环节，如冷藏集装箱、冷藏车、冷藏包、冷库、实验室等。

返回目录

功能特点

采用大容量可充电锂电池，一次充电可连续使用1年；

内置存储功能，可记录26万条温度数据，可扩展208万条数据；

自带大尺寸液晶屏，可显示实时温度值、温度极值且温度单位摄氏度和华氏温度可自由选择；

内置蜂鸣器，具有超限报警功能，报警时能自动改变记录频率，确保记录数据真实反映环境变化；

可设置定时开始记录、定时停止记录功能，采用多台记录仪时，确保设备同时开启记录，同时停止；

通过USB线连接电脑采用我司配套的软件可将设备中已存储的数据以EXCEL、TXT、PDF等格式导出到电脑，方便后续报表制作及数据分析。

技术参数

--	--

设备供电	DC5V供电或内置电池供电		
记录容量	260000组		
测量范围	温度	探头内置型	-20~+60
		探头外延型	-40~+80
	湿度	0~95%RH	0~99%RH
变送器电路工作温湿度	-20 ~ +60 , 0%RH ~ 95%RH		
测量精度	普通精度：±0.2 (25)；高精度：±0.1 (25)		普通精度：5%RH(60%
记录间隔	5秒~18小时可设置		
测量更新时间	2~255秒可设置		
电池寿命	1次充满电设备可连续工作1年电池循环充放电次数1200次		

产品选型

温湿度：

产品型号		说明
COS-03-	0	传感器内
	5	传感器外延型（探头线长度默认0.6

单温度：

产品型号	说明

COS-03-WD-	0	传感器内
	5	传感器外延型（探头线长度默认0.6