

# 集成吊顶 明派 单照明 300

产品名称	集成吊顶 明派 单照明 300
公司名称	嘉兴市秀洲区王店明派电器厂
价格	88.00/个
规格参数	型号:300 光源类型:节能灯 光源功率:38 ( W )
公司地址	嘉兴市秀洲区王店镇友谊路南侧
联系电话	0086 0573 83255360

## 产品详情

型号	300	光源类型	节能灯
光源功率	38 ( W )	电压	220 ( V )
灯罩材质	铝合金	外形尺寸	300*300 ( mm )
主要适用范围	家居场所	开关类型	按钮式
风格	欧式现代	平均使用寿命	5年 ( h )
变压器	电子变压器	品牌	欧普
灯光颜色	冷色		

## 明派集成吊顶

厨卫装饰的最新产品，它代表着当今厨卫吊顶装饰的最顶尖技术。集成吊顶打破了原有传统吊顶的一成不变，整合照明、取暖、换气、吊顶、杀菌、音响等功能，真正将原有产品做到了模块化、组件化，最大限度地满足家庭对于厨卫装修高标准的个性化需求，既达到了视觉的美感，又使每种功能最大效用地发挥出来，经济实惠、环保时尚，更优地满足消费者使用的便利。它是未来的家庭及办公场所的的必选装修方式。

## 集成吊顶构成模块

目前集成吊顶行业研发完成的集成模块主要有：照明模块、取暖模块、换气模块、多功能模块（mp3音响功放、温湿度计）。

### 1、照明模块

主机采用优质进口材料成型、牢固可靠、防锈防腐、不易变色。整流器设有异常状态保护功能、升温小、无噪音、无频闪、功率因数高等优点。面罩大多采用超薄高透光进口材料，厚薄均匀、光线柔和、材

料添加特别配方，防紫外线、具有优良的耐热性能，不易老化，使灯具功效大幅上升，可最大限度的利用光源。按国标生产，倍节能，环保，使用寿命长，配件更换方便。

## 2、取暖模块

有几种不同材料的取暖器。

灯泡系列取暖器：以特制的红外线石英加热灯泡作为热源，通过直接辐射加热室内空气，不需要预热，可在瞬间获得大范围的取暖效果，也是目前市场上最广泛应用的一种。

ptc（一种陶瓷电热元件）系列取暖器：以ptc陶瓷发热元件为热源，具有升温快、热效率高、不发光、无明火、使用寿命长等优点，同时具有双保险功能，非常安全可靠。

碳纤维远红外线石英电热管系列取暖器：碳纤维是一种纯黑体的发热材料，具有升温迅速、热滞后小、发热均匀、热辐射传递距离远、热交换速度快等特点。其连续点烧时间大于6000小时以上，并且耐腐蚀性强，但造价成本偏高。

## 3、换气模块

大多采用低噪音，滚珠轴承，高速电动机，轴向风轮，阿基米德螺旋风道，阻燃耐温abs箱体，超薄形设计。配以太极形、八卦形、圆形、回形、网形等换风口，气流顺畅，低噪音，高风量，快速交换房间空气。

## 4、其他多功能模块

### 1) 湿温度计

多采用标准温湿度测试元件，大表盘指针式显示界面，数据精准。

### 2) mp3音响功放

多采用双声道mp3解码板，支持mp3，wma格式数字音乐播放，数字式音量调节，高保真低音喇叭，音质纯美。

### 3) 臭氧空气净化器

具有杀菌功能。

集成吊顶行业逐步走向成熟，材料的选择越来越环保，产品科技含量也越来越高，功能模块也更加的丰富，将给消费者更多的选择空间，更多的舒适享受。

集成吊顶装饰的最新产品，它代表着当今厨卫吊顶装饰的最顶尖技术。集成吊顶打破了原有传统吊顶的一成不变，整合照明、取暖、换气、吊顶、杀菌、音响等功能，真正将原有产品做到了模块化、组件化，最大限度地满足家庭对于厨卫装修高标准的个性化需求，既达到了视觉的美感，又使每种功能最大效用地发挥出来，经济实惠、环保时尚，更优地满足消费者使用的便利。它是现代家庭及办公场所的必选装修方式。

明派集成吊顶电器诚招全国加盟商，政策优惠，前期为抢占市场免加盟费！！！！

有意者可在站内留言我们会联系您！

<http://www.minpie.com/>

联系方式:0573-83255360

免费热线:400-880-7778

价格从优、质量全包、品种可任选！