

安顺全自动加药装置多少钱 双新环保公司

产品名称	安顺全自动加药装置多少钱 双新环保公司
公司名称	广州市双新环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇白石路2号
联系电话	13580427058 13580427058

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市双新环保设备有限公司

双新环保——全自动加药装置多少钱

自动式加药装置依据高分子材料具备难融解、易结团、长期性曝露气体易凝固的特性制做，解决了选用基本的简单溶药，人力投加会造成消耗人力资源、投加量不精准、投加不匀称造成干固体等难题。本系统软件是一个智能化系统、自动式、回转式一体化的混凝剂溶配及投放设备，配置水溶液范畴为0-6000升/钟头，浓度值为0.1%-0.5%。全自动加药装置多少钱

双新环保——全自动加药装置多少钱

1自动式加药装置是一款全自动加药机器设备，可分成一体化全自动加药装置、冷却循环水全自动加药装置、加热炉全自动加药装置、聚磷酸盐全自动加药装置等。每个加药装置规格型号又各有不同。这在型号选择时就应当留意，不一样领域要求应挑选相对的机器设备。全自动加药装置多少钱

双新环保——全自动加药装置多少钱

生产厂进行机器设备购买、生产制造、拼装、调节、试运转，客户只需将组合型全自动加药装置放置在加药间后，将加药计量泵出入口与加药管道、计量检定箱进出口贸易与进水口等联接好，定做全自动加药装置多少钱，并将控制柜开关电源和测量仪表数据信号送至控制柜就可以启动、资金投入运作。那样能够大大减少当场工程施工劳动量，防止了中间商多种多样引出来的错漏及其相互之间的踢皮球，合理地确保施工期和工程施工质量，安顺全自动加药装置多少钱，降低客户的不便和损害。全自动加药装置多少钱

双新环保——全自动加药装置多少钱

全自动加药装置关键有双泵单控组合型、三泵双控开关组合型、组合型炉水R值全自动控制设备等几类种类，每个种类的构造一些不一样，下边各自表明。

双泵单控组合型全自动加药装置本设备由一个计量检定箱、二台加药计量泵(相互之间预留)，一套沟通交流直流变频式全自动加药控制系统软件、联接管道、闸阀、基座等构成，见图1。计量检定箱的容量为1M³(客户有特别要求另议)，是不是带搅器、远传液位变送器、液位仪高矮限警报及其储罐材料挑选由客户或技术部明确提出，也可由客户立即向我企业咨询。储罐材料有钢、不锈钢板、衬胶管道储罐，用以不一样的。客户订购时，务必表明计量泵以下主要参数：总流量(1 / H)，泵出入口工作压力(MPa)，泵流路材料(或是运输的名字、浓度值)。全自动加药装置多少钱

广州市双新环保设备有限公司主营：全自动加药装置厂家定做、全自动加药装置报价、全自动加药装置价格、全自动加药装置品牌、全自动加药装置选型、全自动加药装置批发、全自动加药装置多少钱、全自动加药装置生产厂家，产品远销广州、深圳，珠海，东莞，佛山，中山等地。

双新环保——全自动加药装置生产厂家

自动化程度高，系统由PLC控制，在界面上操作及显示各单元运行状态，具有直观的人机界面，操作简单、方便。

系统稳定可靠，有故障时相关设备会自动按要求停止。

采用螺旋给料器投体，速度闭环控制，电力全自动加药装置多少钱，保证投料均匀、分散、精度在1%以内。

在规定的生产量及连续投液条件下，所配制溶液的熟化时间保证在2小时以上。其配制浓度为0.05%--0.5%。

箱体采用304不锈钢、PVC材质。

双新环保——全自动加药装置厂家定做

通过计量泵的机械脉冲作用和冲程调节原理来实现向系统计量添加药剂的。

通过以下两种控制模式来实现自动加药的。时间控制模式：

用微电脑时控开关控制计量泵和排污阀的定时启闭，实现定时加药、定时排污。

采用三槽溢流式溶液操作系统，使设备结构简单、体积小、安装方便。适用于连续溶解和连续添加药剂

的环境。

搅拌器采用特殊设计的多级浆叶结构。

预混器加速粉料的水化作用，水流状态可以调节。

规格型号；根据用户要求定制。

安顺全自动加药装置多少钱-

双新环保公司由广州市双新环保设备有限公司提供。广州市双新环保设备有限公司是广东广州,污水处理设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在双新环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创双新环保更加美好的未来。