便携式可燃气体检测仪/易燃气体探测器/泄漏气体探测

产品名称	便携式可燃气体检测仪/易燃气体探测器/泄漏气 体探测
公司名称	上海乔宜实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JOYEE 型号:RBBJ-T 类型:便携式
公司地址	上海市闵行区虹梅南路3509弄298号第1幢2030室
联系电话	13651921803

产品详情

品牌JOYEE型号RBBJ-T类型便携式测量范围0-100%LEL测量对象可燃气体(一氧化碳,材)测量精度+_5%F.S

油,汽油,天然气,丙烷,乙醇等可燃性气体,购买时请说明被测气体)

充电电压:3.6(v) 分辨率 1%LEL

尺寸 120mm*38mm*68 (mm)

更携式可燃气体检测仪

本检测仪采用进口传感器!

^亚品介绍:

电压

bbjt糸列可燃气体检测仪,用于加油站、燃气站、燃气泉房(站)、车间、宾馆、酒店、化工)、冶金等有毒^f 度超过提前设置的安全浓度时,检测仪会发出声音和光的报警能有效的避免因气体泄漏而引起的火灾、爆炸、 义为手持式检测器,是按照gb123582006标准严格设计制造,并通过了消防产品质量监督部门的检验。采用单片 测元件是采用进口的专用传感器,具有灵敏度高、工作稳定、使用寿命长、功耗低等优点。

要性能: ————————————————————————————————————	
入式目动连续检测声光显示报警特大led显示可充锂电池	
术指标:	
测原理:催化燃烧式采样方式:扩散式检测气体:可燃气体(一氧化碳,材油,汽油,大然气,内烷,量范围:0到100%lel精度:+_5%f.s分辨率:1%lel响应时间:小于30秒恢复时间:小于30秒防爆方式:本质安全 工作时间:大于8小时报警声音:大于80db报警方式:数值显示声音光提醒外型:120mm*38mm*68mm	