

林州市太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明

产品名称	林州市太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	860.00/套
规格参数	品牌:楷举照明 型号::kj-33668 产地::河北石家庄楷举照明
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

林州市太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格 LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd lamp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

系统软件构成

RY-SL-C型两轴太阳光追踪系统软件由自然光追踪感应器、控制板和传动系统电动式执行器三部分构成。

自然光追踪感应器

在合理自然光直射标准下的全部全过程对自然光精密机械加工精确精确测量，并将自然光方向数据信号转化成电子元器件信号，传输给追踪控制板。

控制板

追踪控制器接收自然光追踪定位感应器的数据信号后，迫使传动系统电动式执行器运行，使太阳能发电

发电厂太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板空间四边形自然光。

传动系统电动式执行器

选用与众不同的机械整体方案设计，开展水平方向360°、仰俯览角能够调整后固定不动不会改变，非常大抗冲击保证10级。

技术参数

追踪方法：两轴自动式追踪

追踪精密度：±1°

水准旋转视角：360°

仰俯览角：10-80°可调整固定不动不会改变

传动机构自身净重量：6Kg（没有支撑架与太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板）

非常大载货量：20Kg（能装120W以下的太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板）

电动机供电系统环形变压器：DC12V

控制板供电系统环形变压器：DC12V

系统软件年均值用电量：0.1W

抗冲击等级：10级

运用范畴

户国外明：久刘能路订、扁速地面LED解、媒体广告广告和、地面十字城市交通表明灯过、我国宽带通信基站供电系统再

民甲系统软件：家庭装小整发1系统、能生民装日常日常生活丹主。速明格用同予

两轴太阳能发电发电厂追踪地面路面道路路灯系统软件

情况

现阶段，世界各国太阳能灯关键选用固定不动不会改变安装方法，其24小时的合理均值日照时间约为3.5钟头，其他日照时

间为因自然光光照强度不够或自然光倾斜角小的缘故而造成发电能力大幅降低。

常熟市润源自动化控制创新科技有限责任公司企业RY-fVy-D型两轴太阳光追踪系统选用了自主研发设计方案的自然光追踪感应器、控制板

及传动系统电动式执行器，其非常大特性是追踪自动式全自动自动控制系统的作用耗损。

选用两轴追踪专业能力，只需要太阳光，就可以让太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板根据两个方位的追踪，空间四边形太阳光，进一步提高了电泡板

吸攻自然光的时间，具体检测数据信息表明，100W的太阳能发电发电厂太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板再再加上RY-SL-D型两轴太阳能灯追踪地面路面道路路灯

系统软件后，发电能力只少提升45 %。而系统软件自身的耗能为0.1W。