辽宁焦炭烘干机 建矿机械制造 石油焦炭烘干机

产品名称	辽宁焦炭烘干机 建矿机械制造 石油焦炭烘干机
公司名称	河南建矿机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	焦作市温县工业园区
联系电话	13223085188 13223085188

产品详情

在石油化工行业,用热空气直接加热的逆流操作回转转筒烘干机简称为转筒烘干机,它也是一种连续操作的对流回转式烘干机,主要用于烘干块状或散粒状物料。河南生产的转筒烘干机其主体是与水平面稍微倾斜角度的慢速旋转圆筒,直径范围在0.5-2.5米之间,长度一般为2-27米。物料自转筒较高一端进入,与另一端进入的热空气逆流接触,焦炭烘干机多少钱,随着圆筒的旋转,物料在低的那一端排出。河南烘干机厂家通过烘干实验发现,物料在与烘干介质接触时,会因水量大发生粘壁、结团等现象,为了解决这一现象,河南技术部常经理结合国外烘干技术,在筒壁上装置抄板,用来提升和抛撒物料。该抄板的增加不仅使物料均匀分散并与烘干介质密切接触,同时还有促使物料向出口逐渐移动,以便物料能及时排出,避免长时间烘干造成产品质量下降等现象发生。抄板在烘干机中几乎纵贯整个圆筒内壁,在物料入口处的抄板也有制成螺旋形的,以便促使物料能顺利进入和运动。

回转式烘干机是针对水分不很高、比重适中、烘干过程中流动性变化一般的物料特点设计的,焦炭烘干机报价,具有结构紧凑,占地面积少的特点,占地面积是相同产量单筒烘干机的地二分之一,该类型烘干机工作可靠,能耗低,热,物料烘干效果好,自动化控制高,操作人员少。回转式烘干机常见的问题有哪些1、低温结焦:原因:常在点火时出现,原因是个别底层未流化,局部积热不能带走形成结焦,有时因细小的煤粒被风吹到一起积聚,很快燃烧形成结焦。解决方法:低温结焦焦质松而脆,容易清除,当发现局部火苗冒出时,应及时用扒子疏通,并清除干净,以防后患。2、高温结焦:原因:运行中因风量和煤量不当引起,或因沸腾高度不够,石油焦炭烘干机,煤粒过大造成底部煤粒浓度较大,单位体积内的热量比较多,温度超过煤灰的熔点而结焦。

作为物料烘干的矿山机械设备,褐煤烘干机和粉煤灰烘干机都是在为人们的生产生活而服务,他们二者的区别在哪里呢?为方便用户购买烘干机时的选型,本章将从烘干物料、烘干用途及烘干难易程度等方面为大家作简要的介绍。1、褐煤烘干机和粉煤灰烘干机烘干物料的不同:褐煤烘干机烘干的主要物料褐煤它是一种未经燃烧利用的矿产煤;粉煤灰则是煤粉燃烧后的废料,为了对废料进行二次利用就产生了粉煤灰烘干机。2、烘干后的用处不一样:褐煤烘干后主要是用来给发电厂提供燃料之用,因为有属于柴煤,又可以用作吸附剂等的载体等等许多种用途;粉煤灰因为是粉煤燃烧后的废料,辽宁焦炭烘干机,作为二次利用的原材料,主要用于建筑、水利工程方面,和其他相关材料混合可以浇筑成多种牢固的砖石。

辽宁焦炭烘干机-建矿机械制造-石油焦炭烘干机由河南建矿机械设备有限公司提供。河南建矿机械设备有限公司有实力,信誉好,在河南 焦作 的破碎粉磨设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进建矿机械和您携手步入辉煌,共创美好未来!