

核应急防护服，全封闭式核辐射防护服，核电站防辐射服服，防核服

产品名称	核应急防护服，全封闭式核辐射防护服，核电站防辐射服服，防核服
公司名称	上海蓬程安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢
联系电话	13761731259

产品详情

核应急防护服，全封闭式核辐射防护服，核电站防辐射服服，防核服

全密闭式核辐射防护服套装

关键字：射线防护服，射线防护衣，辐射防护服.核防护服，核及射线防护服.核辐射防护服，射线防护靴

产品名称：全密闭式核辐射防护服套装

规格型号：JSXY-0350F/

产品品牌：锐沃特/Rewort

材 质：先进铅橡胶改性复合材料与防酸碱基布复合而成

射线/放射源： 、 、 、 射线；I-V类放射源

防护能力：电离辐射 0.25mmPb ~ 0.5mmPb 放射性气溶胶 酸碱化学物质

服装式样：连帽连体服，全密闭式样，密闭性拉练；面部橡筋收口，袖口和裤口采用尼龙搭扣收口

特点：是目前工业用辐射防护服；全面防护，全身各部位的辐射防护，同时具有防核辐射和酸碱化学物质的能力

颜色：黑色/藏青

重量：<15 Kg

套装标准配置：

选配件：

防护全面罩 远程作业杆 连体防护服

放射性操作钳 防护手套 防护靴

辐射防护屏蔽毯 防射线胶带 便携包

放射性废物收储箱

应用：

辐射事故抢险救援，核环境响应，如原，核电站，消防，CDC，放射源检修，处理作业，核工业环境，放射性同位素产品的生产，传输，环保系统，放射性事故特别处理小组，口岸的放射性物质监测，检查，核事故，反恐小分队，反恐小组，核电站，放射性的设备检修

上海蓬程安防设备有限公司

正压式空气呼吸器

关键字：正压式空气呼吸器，空气呼吸器,呼吸器,自给式空气呼吸器

产品名称：正压式空气呼吸器

规格型号：C900

防护能力：

供消防员或抢险救护人员在浓烟、毒气、蒸汽或缺氧等

各种环境下安全有效地进行灭火，抢险救灾和救护工作

产品特点：

使用时间：>45min

正压力大供气流量：280L/min

大呼气阻力：1000pa

碳纤维铝合金内胆复合材料高压气瓶

气瓶净重：4.3KG

充装压力：30.0Mpa

试验压力：45.0Mpa

气瓶容积: 6.8L

使用年限：15年

使用环境温度：-30度--+60度

整机重量：11kg

外包装：塑料箱

应用领域：

消防、化工、船舶、石油

冶炼、仓库、试验室、矿山

上海蓬程安防设备有限公司