

# 中航压路机 广东冲击压路机租赁电话 陕西冲击压路机租赁

产品名称	中航压路机 广东冲击压路机租赁电话 陕西冲击压路机租赁
公司名称	郑州中航工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州高新技术开发区
联系电话	15515997113 15515997113

## 产品详情

郑州中航工程设备有限公司，是一家集生产力、研发力、销售、服务为一体企业的有限公司始终致力于压实机械、土方机械和路面机械的研发和生产，包括冲击压路机租赁、压夯实机、轮式推土机、冲击压路机租赁牵引车和小型压路机等主要产品。

冲击压路机租赁是一种新兴的拖式压路机，通常由各种3~5边的非圆形的等边钢轮组成，在大型牵引机械设备的带动下通过连续滚动冲击达到压实路基或破碎路面的目的。冲击压路机的厂家很多，如何选择冲击压路机租赁要慎重。

选择的冲击压路机租赁设备，将会解决路面沉降凹凸不平的问题，在路面工程中，通过冲击压路机租赁的连续作业对不同路基的冲击压实，能有大程度的防止路面坍塌，遏制沥青路面的断裂。

郑州中航设备以可靠的产品质量、完善的售后服务深受各地用户的信赖。中航设备“同样的产品比质量，同样的质量比价位，同样的价位比服务”，以热忱的服务欢迎您的到来。

## 冲击压路机

冲击压路机租赁又名冲击式压实机，冲击压路机越来越受到广泛的应用，冲击碾压设备的广泛应用也被大家熟知。今天郑州航工程设备有限公司的小编为大家带来了冲击压路机的用途，大家一起来观看吧！

冲击压路机租赁由于碾压钢轮为非圆形，在滚动施工时使得“碾”具备了“夯”的功效，因此同时具备振动压路机振动压实和液压夯实机冲击夯实的双重作用，对路基深度压实具有较好的效果。冲击压路机的这种增强补压效果使冲路基施工得到覆盖式的、100%的检测。压实的同时可以发现疵点，提前消缺，凭借所获得的沉降量直观地检测路基的压实质量

冲击能量以震动波的形式在弹性空间中传播，使土颗粒相互靠拢，排出空隙中的气体和水，从而使土颗粒重新排列，挤压密实，达到增强土石体密实度，提高路基强度和稳定性的目的。压实深度可随着碾压遍数递增，压实有效深度可以达到1m，压实影响深度可以达到6m，其冲击能量因冲击轮的重量、重高度、牵引速度不同而变化。

冲击压路机以非圆形轮沿地面对土石材料进行静压、揉搓、周期性冲击的连续作业，产生强烈的冲击波，向下具有震波传播特性，有些土石材料性状有效压实厚度达1.5m，比现有振动压实机械有更好的压实功效，使被冲压的土石填料更接近于弹性状态。

冲击压路机在生活中被广泛的应用大家还是多多了解一些吧，以上就是郑州航工程设备有限公司带来的冲击压路机的用途，希望对大家有帮助。

近几年做工程施工的朋友们经常在工地上见到冲击压路机租赁冲击碾压施工。大家知道冲击压路机租赁的专用牵引车带的冲击碾压路机有什么区别吗？今天就让郑州中航工程设备有限公司给大家讲解一下吧。

### 一、技术标准不同

尽管50装载机冲击压路机与专用牵引车带的冲击压路机标注的型号相同，甚至50装载机冲击压路机标注型号更大，实际上这些型号都是非标型号，只是数字大了一些而言，实际型号另当别论，而专用牵引车带的冲击压路机通常使用的都是国标或企标型号。

### 二、外形大小不同

下图是同为25kj冲击压路机型号标注的冲击压路机，左边是专用牵引车带的25kj冲击压路机，而右边就是50装载机牵引的25kj冲击压路机，我们明显可以看到，其外形大小存在明显的区别。

### 三、冲击力大小不同

我们知道，振幅越大，冲击力越大，影响深度越深。冲击压路机外形尺寸大小直接决定了其弧度“角落差”大小，也就是冲击压路机的“振幅”大小，换句话说就是直接决定了冲击压路机冲击能力的大小。

### 四、基本配置不同

作用力等于反作用力，冲击压路机大振幅及高速运行产生的冲击力高达几百吨级，自然也带来几百吨级

的反冲力，想要保证冲击压路机的稳定性及大负荷连续运转，不同类型冲击压路机的零部件配置及质量要求自然也不相同。

## 五、所需牵引力不同

同样以25kj冲击压路机为例，专用冲击压路机牵引车带的冲击压路机所需牵引能力大，通常牵引车的发动机功率为274kw或266kw，而我们常用的50装载机的发动机功率基本上都只有162kw，差别较大。

以上就是专用牵引车带的冲击碾压路机的区别了，还有什么不懂可以在线问我，郑州中航工程设备有限公司欢迎新老客户前来咨询！