

山西直连供热机组价格 山西直连供热机组 山西珂润供热机组

产品名称	山西直连供热机组价格 山西直连供热机组 山西珂润供热机组
公司名称	山西珂润科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市晋源区兰亭御湖城西区5号楼1单元 301室
联系电话	13007012529 13007012529

产品详情

直连供热机组，直连供热机，高低层直连供热机组，供热机组，直连供暖机组，水换热机组，板式换热机组，供热换热机组，全自动换热机组，定压补水设备，恒压补水设备

山西珂润科技公司质量好价格低，完善的售后服务，解决您后顾之忧，欢迎来厂洽谈合作。

直连混水机组性能特点：

- 1.实现连续供热和分段供热两种方式
- 2.通过水泵增流增压定压，调节流量，山西直连供热机组安装，减小占地面积节省投资
- 3.回水调温、稳压，停泵时隔断（分为高低区、高低温两个独立系统，压力、温度互不影响），运行时为一个整体系统。

直连供热机组，直连供热机，高低层直连供热机组，山西直连供热机组价格，供热机组，直连供暖机组，水换热机组，板式换热机组，供热换热机组，全自动换热机组，定压补水设备，恒压补水设备

山西珂润科技公司质量好价格低，完善的售后服务，解决您后顾之忧，欢迎来厂洽谈合作。

闭式直连供暖系统利用现有低区供暖管网介质直连向高区供暖。在原有低区供暖管网压力，运行参数，运行方式均保持不变的前提下，在高层建筑地下室（或设备间）增设一台微机控制的机组，将低区管网的供水压力提高，送至高区（层）散热器中。高区回水经过减压装置减压，使高区回水压力降低，保证高区回水与低区回水压力基本一致。从而实现高层建筑高区与低区并网直连供暖。

供暖系统运行时，高区回水压力通过减压装置降至低区压力，高、低区回水的压力差可根据现场实际情况人工调节设定。减压阀阀体采用了全通道流线型设计，流体阻力小，流量大，在传动方式上采用了水力操作，既利用管道中的水压自动操作主阀瓣上下移动，控制阀门开度，山西直连供热机组，调节下游压力，使下游压力维持在设定的压力值上。

供暖系统运行出现停电事故或运行停止时，为了防止高、低区间静压差相互传递，造成低区散热器破坏，在高区田水管上设置快速隔断阀。加压循环泵停止，快速隔断阀立即关闭，山西直连供热机组供应商，使高区与低区回水相互隔开，保证系统安全可靠的运行。

应用范围

- (1) 高层建筑供暖系统
- (2) 高层建筑空调水系统
- (3) 局部小区热网连接到大型热网
- (4) 热网区域内地势高差较大

直连供热机组，直连供热机，高低层直连供热机组，供热机组，直连供暖机组，水换热机组，板式换热机组，供热换热机组，全自动换热机组，定压补水设备，恒压补水设备

山西珂润科技公司质量好价格低，完善的售后服务，解决您后顾之忧，欢迎来厂洽谈合作。

板式换热机组有哪些优势

蒸汽或高温水在温控阀控制下，按供热系统所需流量送入板式换热机组，换热器以间接换热方式将热用户的采暖(空调)回水加热;被加热水首先流经不锈钢芯除污器，再经循环泵进入换热器被加热后供用户使用，周而复始。一次热媒在板式换热机组换热后又回至一次供热管网。系统的水量损失由补水泵按设定的压力自动补充，确保系统压力稳定、正常运行。

山西直连供热机组价格-山西直连供热机组-

山西珂润供热机组由山西珂润科技有限公司提供。山西珂润科技有限公司是山西太原,电热设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在珂润科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创珂润科技更加美好的未来。

