

山西珂润水换热机组厂 廊坊直连混水供热机组

产品名称	山西珂润水换热机组厂 廊坊直连混水供热机组
公司名称	山西珂润科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市晋源区兰亭御湖城西区5号楼1单元301室
联系电话	13007012529 13007012529

产品详情

直连供热机组，直连供热机，高低层直连供热机组，供热机组，直连供暖机组，水换热机组，直连混水供热机组厂，板式换热机组，供热换热机组，全自动换热机组，定压补水设备，恒压补水设备

山西珂润科技公司质量好价格低，完善的售后服务，解决您后顾之忧，欢迎来厂洽谈合作。

1、换热机组故障指示灯亮，即控制柜上的黄色指示灯亮，怎么办？

故障指示灯亮表示相应的水泵过载，直连混水供热机组安装，电动机电流超过额定电流，热继电器起了保护作用。其解除方法为按下热继电器上的复位按钮进行复位即可。注意，必须在热继电器冷却后才可以复位，否则复位无效。

2、换热机组系统有压力，而压力表显示为0，是怎么回事？

压力表配套的针型阀如果处于关闭状态，压力表始终显示为0。在系统运行过程中，保证所有的压力表配套针型阀处于全开状态。

直连供热机组，直连供热机，高低层直连供热机组，供热机组，直连供暖机组，水换热机组，板式换热机组，供热换热机组，全自动换热机组，定压补水设备，恒压补水设备

山西珂润科技公司质量好价格低，完善的售后服务，解决您后顾之忧，欢迎来厂洽谈合作。

混水机组供热技术正在迅速推进，主要是由于它与传统的面式热交换机组相比较具有下列明显的优势：

- 1、无换热器，无补水系统，系统简单，占地小，投资省；
- 2、阻力小，节电；
- 3、故障率低；

高温水供热的设计水温一次水一般在 135

以下，直连混水供热机组规格，到达换热站的水压一般在0.4~1.0MPa 之间

直连供热机组，直连供热机，高低层直连供热机组，供热机组，直连供暖机组，水换热机组，板式换热机组，供热换热机组，全自动换热机组，定压补水设备，恒压补水设备

山西珂润科技公司质量好价格低，完善的售后服务，解决您后顾之忧，欢迎来厂洽谈合作。

直连加压机组主要特点：

- 1、节约能源，减少投资：因取消了换热环节，提高了热能的利用率、提高了高区换热媒参数，散热器片数大大减少。
- 2、对系统无要求：本设备可适用于所有热水采暖系统，如上供下回系统、下供上回系统、水平串联系统、地热系统等。
- 3、闭式循环：大大降低了管道及设备的腐蚀，也避免了开式系统的噪音，系统中气体较多等问题。
- 4、运行稳定：高低区互不干扰，廊坊直连混水供热机组，高区采暖系统压力，流量调控便捷，可根据实际需要确定不同的运行工况；而且设备可长期稳定运行。
- 5、自动化程度高系统运行特点设计的自动控制程序，可使变频控制柜自动监控各设备的工作，真正做到无人值守。
- 6、设备配置高：配用进口、合资、国产品牌产品、从而保证了设备的灵敏度、控制精度及稳定性能、安全性能。
- 7、设备占地面积小：一体化机组设计、可方便地安装于设备间内，无需占用高层建筑内的其他面积。
- 8、使用范围广：不仅适用于新建工程，更加适合并网改造，应用本设备无需对楼内采暖系统做任何改动。

山西珂润水换热机组厂-廊坊直连混水供热机组由山西珂润科技有限公司提供。山西珂润科技有限公司位于山西省太原市晋源区兰亭御湖城西区5号楼1单元301室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前珂润科技在电热设备中享有良好的声誉。珂润科技取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。珂润科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。