1200热固复合聚苯乙烯泡沫板设备 聚合物聚苯板设备 大城云翔

产品名称	1200热固复合聚苯乙烯泡沫板设备 聚合物聚苯板设备 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	85000.00/套
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

水泥基匀质板设备生产工艺:原材料计量---模具准备---喷脱模剂---料将搅拌进入升降平台的模具车---推送到养护室 --- 固化养护---脱模---切割—养护---检验入库---出厂。

硅质板设备是通过真空泵强大的吸力,将防火材料强力从聚苯颗粒缝隙中吸入,达到防火包裹的目的,由此可以看出,真空泵和一个设计合理的真空罐在工作中起到的重要作用。硅质保温板设备采用特殊工艺生产的硅质板具备防火,防潮,隔音,节能环保,耐久性强、抗压强、等优势。改性聚苯板设备产品采用无机材料形成的蜂窝状隔离舱强度大,与建筑本同寿命,不许后期更换保温层。

水泥基匀质板设备的主要性能:1,生产原料易购,没有地域局限性。主要利用:水泥,河沙,粉煤灰,各种保温材料,短切纤维或玻纤布等,经该设备一次性加工成型。生产工艺简单,成本低廉,投入资金少,有效果快。