

中航压路机 青海冲击压路机租赁电话 北京冲击压路机租赁

产品名称	中航压路机 青海冲击压路机租赁电话 北京冲击压路机租赁
公司名称	郑州中航工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州高新技术开发区
联系电话	15515997113 15515997113

产品详情

冲击压路机

我国发展迅速，工程建设任务量很大，有一些地段不平稳的地方，很难执行施工，我们的冲击压路机租赁可以让道路变得平稳，让施工变得更有安全性，下面有本公司为大家介绍一下压力机的分类。

1. 静压式压路机

静作用压路机可分为：轮胎压路机、钢轮压路机两种。其中轮胎压路机包括：自行式轮胎压路机、拖式压路机。钢轮压路机包括：两轮两轴压路机、三轮两轴压路机。

静压式压路机适合各种压实作业，使被碾压层产生变形而密实。又分钢轮式和轮胎式两类。碾轮构造有光碾、槽碾和羊足碾等。光碾应用很普遍，主要用于路面面层压实。采用机械或液压传动，能集中力量压实突起部分，压实平整度高，适于沥青路面压实作业。

2. 振动压路机

振动压路机可分为：手扶式振动压路机、座驾式振动压路机、轮胎驱动振动压路机（凸块、光轮）、两轮串联式振动压路机（铰接式整体式）、拖式振动压路机五种。

以内燃机为动力，采用机械传动或液压传动。一般前轮转向，机动性好，后轮驱动。为改变转向及碾压性能，宜采用铰接式转向结构和全轮驱动。前轮框架和机架铰接，以减少路面不平时的机身摆动。后轮和机架为刚性联接。采用液压操纵、用液压缸控制转向。前后碾轮均装有刮板以清理碾轮上粘结物。还装有喷水系统，用于压实沥青路面时，对碾轮洒水以防沥青混合料粘附。为增大作用力还可在碾轮内加

装铁、砂、水等加大压重。

郑州中航工程设备有限公司主要以生产销售建设大型施工机器为主要的公司，产品以质量安全和实用决定一切。

今天来讲一讲郑州中航冲击压路机租赁的结构特点是什么，又分别有什么作用

1. 冲击轮总成

冲击轮总成分两个非圆形冲击轮和轴头总成，是冲击压路机主要的工作部件。冲击轮置于机架的两侧，通过轴头总成连接。在牵引装置的作用下，冲击轮向前滚动，其质心高度不断升高降低，对地面产生动能和势能的联合冲击作用，实现快速的压实。

2. 摆架总成

由于冲击轮的工作特性，对地面冲击做功时，对机架也产生水平和垂直的冲击。为此，冲击轮轴头总成通过摆架摇杆作为中间连接，满足冲击轮质心垂直运动和非匀速运动的需要，以实现与机架的联动。摇杆和缓冲胶块、缓冲液压油缸相互作用达到缓冲目的，避免冲击轮对牵引装置的冲击。

3. 机架与轮轴总成

机架由钢板焊接成箱形结构，前部安装牵引机构，中部与摇杆相连，尾部安装举升液压缸，整个机架通过四个实心橡胶轮胎支承，完成短途运输、工地转移等工作。

4. 牵引机构

由于冲击式压路机自身不具有动力，需要在牵引机的牵引作用下才能工作。为了防止冲击轮动能变化时产生的水平冲击力对牵引机造成破坏，并使驾驶员有个良好舒适的工作条件，在牵引机构中专门设计了双向缓冲装置。

5. 插销总成

插销总成由支撑杆、支撑框组成，安装在摆架与机架中。其作用是冲击轮升起后，固定冲击轮，防止冲击轮转动，保证冲击轮离地高度。

讲了这么多想必大家都知道冲击压路机的结构特点了。如果还有什么不懂的联系我们公司哦

我相信大家都不太了解冲击压路机租赁吧，那今天就有郑州中航工程设备有限公司带大家了解一下吧。

冲击压路机租赁的工作原理就是：非圆形冲击碾压轮在牵引机械的带动下，将行进动能及高位势能转化为冲击能，对路基基底进行冲击从而对土体的深层产生较强的冲击能量，土体深层随着冲击波的传播获取压实效果。

冲击压路机路机设备适用于压实碎石，特别适用于填方压实、煤场压实、干旱地区黄土、湿陷性黄土、大孔隙土等压实施工。还适用于铁路、公路基础土方的压实施工，对机场跑道，水力发电站大坝。

然后就是安全，因为冲击压路机功率大、行驶速度快的工作特性，所以在施工时应树立安全生产意识，施工前施工单位需加强对员工的安全生产教育，树立安全的观点。还有什么问题可以去找郑州中航工程设备有限公司。谢谢大家。