鄂尔多斯直连供暖机组 高层直连供暖机组订购 珂润科技

产品名称	鄂尔多斯直连供暖机组 高层直连供暖机组订购 珂润科技
公司名称	山西珂润科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市晋源区兰亭御湖城西区5号楼1单元 301室
联系电话	13007012529 13007012529

产品详情

山西珂润科技公司质量好价格低,完善的售后服务,解决您后顾之忧,欢迎来厂洽谈合作。

直连供热机组的配置一般包含变频控制柜、两台循环泵、减压装置、电磁阀、流量阀、过滤器、防水锤、蝶阀、止回阀、无缝钢管、底座等。直连供热机组,高层直连供暖机组厂家,高区回水压力通过减压装置降至低区压力,高、低区回水的压力差可根据现场实际情况智能调节设定。

直连供热机组,直连供热机,高低层直连供热机组,供热机组,直连供暖机组,水换热机组,板式换热机组,供热换热机组,全自动换热机组,定压补水设备,恒压补水设备

山西珂润科技公司质量好价格低,完善的售后服务,解决您后顾之忧,欢迎来厂洽谈合作。

机组水泵的选型

综合上述可知:

水泵流量应 77.40t/h,扬程应 28m+管网阻力对应水柱高度4m=32m。即机组配套水泵为:流量80t/h,鄂尔多斯直连供暖机组,扬程为33m,功率为15KW;

机组型号为: RSZG-0.9/28-15/D

假设热源温度为80/60 ,则高区与低区都需要调温,这时高区机组变成了高低直连混水机组,高区的机组只需要把ZG变为GH即可。而低区需要增加一套直连混水机组,直连供暖机组价格,根据上述公式计算可知机组的型号为RSZH-1.80-11/D。如果采用节能型机组则机组型号分别为:

高区RSGH-0.9/28-5.5/3/D 低区RSZH-1.80-5.5/J/D

直连供热机组,直连供热机,高低层直连供热机组,供热机组,直连供暖机组,水换热机组,板式换热机组,供热换热机组,全自动换热机组,定压补水设备,恒压补水设备

山西珂润科技公司质量好价格低,高层直连供暖机组订购,完善的售后服务,解决您后顾之忧,欢迎来 厂洽谈合作。

直连供暖机组是高建筑采暖的分区设备,层直联供暖机组是将高层建筑的高区采暖系统与低区采暖系统直接连接,将一-次热网供水直接加压送至高区,并将高区回水压力减至与-次热网回水压力一-致后与低区回水共同接入外网回水。高层直连供暖机组提供了一种系统简便、结构简单、投资少、热、安全稳定的采暖方式。随着高层建筑的增多,层直连供暖机组具有广泛的应用前景。高层建筑直连供暖机组是解决高层建筑与低层建筑直连供暖的一种供热设备。高层建筑采用直连供暖设备后,即可与任何-低区热网直连并网供暖,从而节省工程投资、降低运行费。

鄂尔多斯直连供暖机组-高层直连供暖机组订购-珂润科技由山西珂润科技有限公司提供。山西珂润科技有限公司位于山西省太原市晋源区兰亭御湖城西区5号楼1单元301室。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前珂润科技在电热设备中享有良好的声誉。珂润科技取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。珂润科技全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。