

二次供水设施清洁清洗养护服务企业资质证书办理要求

产品名称	二次供水设施清洁清洗养护服务企业资质证书办理要求
公司名称	深圳华谊企业咨询管理有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路8号和健云谷2栋11层1112室
联系电话	13113606880 13113606880

产品详情

二次供水设施清洁清洗养护服务企业资质证书办理要求

二次供水设施 清洁清洗养护服务企业资质证书办理要求， 第十一条
住宅项目配建的户内供水设施由产权人或者用户负责管理和维护。

住宅项目配建的户外供水设施，属于业主共有，由业主大会依法决定委托相关单位进行管理、维护。业主大会未成立或者业主大会未依法决定委托单位的，

住宅项目配建的户外供水设施经供水单位验收合格后，由所在区域供水单位统一管理、维护。供水单位管理、维护和改造住宅项目配建的户外供水设施的费用，

计入供水单位运营成本。第十条 负责管理维护供水设施的单位或者个人应当按照国家以及地方相关技术标准和规范，管理、维护供水设施，确保供水设施正常运行。

负责管理维护供水设施的单位或者个人应当按照次供水设施清洗保洁技术规范开展次供水设施的清洗、消毒，建立用户次供水储水池的清洗、消毒档案，记录清洗、消毒作业人员、工作日期以及水样送检等情况。

水箱为什么要清洗：

一、清洗规程：

(1) 确定清洗时间后，应告示停水，通知清洗所需要的时间和停水时间，便于用户做好贮水。

(2) 应了解供水

系的运转情况，水箱的数量、材质和贮水吨位，确定接电部位及清洗所需的人力、物力与设备，并相应做好一切工作，通知停止进水。

(3) 现场后，接好电源，检查是否通电或漏电，有无隐患与小安全；然后放置水泵抽水、排水、并随时观察排水情况。

(4) 待水池的余水在12cm—20cm时，清洗人员穿清洗工作服和雨鞋池内，严禁赤脚和穿自己的衣服池内。

依次从水池顶部 四周池壁（尤其是池壁结合有折隙的地方） 池底 池底水槽刷洗3遍，清除蜘蛛网、泥沙、水渍，撤出清洗人员。用清水按上述顺序冲洗2遍，抽干脏水。

二、消毒规程：

清洗干净后，撤泵，断开电源，做好消毒工作。
(依据水池贮水量，按1%的比例，将水遇净溶于容器内，

罐装在压缩式喷雾器内，消毒员穿好防护服及戴好口罩、手套，池内依次从顶部 四周池壁 池底水槽进行喷雾消毒，退池。

1. 水箱清洗 2. 用容器盛消毒剂原液80ml。荡涤后要确保池壁、池底无景象，池内无否见蚊虫，无泥、砂等物资遗留。

确保排水井（呼水井）的腌臢，荡涤结束必需将洗池水排干，微生物传染高发期或者清水池及水库排水放空查抄时如发明红虫传染较紧张，

红虫数目较多，荡涤时否接纳次氯酸钠溶液停止池壁及池底的洗刷消毒，清水池、水库荡涤完成后。否接纳次氯酸钠溶液或者氯水喷雾消毒或者浸泡消毒，

接纳有效氯质量浓度100mg/L的次氯酸钠溶液或者氯水关于池壁及池底停止喷雾消毒，药剂停留时候需管制正在30~60min之间。

接纳次氯酸钠溶液或者氯水浸泡消毒，浸泡消毒水位需到达0.3~0.6m。

二次供水设施清洁清洗养护制度：

1、贮水箱（池）溢流管不得直接与城市排水设施相连接，不得与锅炉的膨胀水箱相连接，排污管不得与其他排污设施相连接。

2、贮水箱（池）必须设在单独房间内，所有水箱（池）必须加盖上锁。

3、贮水箱（池）的进水孔、溢流孔、排污孔必须配有防护装置。进水孔、溢流孔必须安装计量。

- 4、室外贮水箱（池）周围三十米内不得有污染源并当有防护措施。
- 5、每半年对二次供水贮水箱（池）清洁清洗养护一次。无力进行清洗、消毒、涂衬的二次供水设施的情况下，必须委托经二次供水设施管理部门认定的队伍进行清洗、消毒、涂衬。
- 6、二次供水管理人员必须经二次供水设施管理部门培训和卫生管理部门的健康检查，持有《二次供水设施管理人员上岗证》和《健康合格证》后；方可上岗。
- 7、二次供水设施管理人员必须在卫生防疫部门建立健康档案，每年进行一次健康检查，如发现有传染病或有健康带菌者应立即调离工作岗位。
- 8、发现二次供水水质不符合卫生标准和跑、冒、漏水，必须在二十四小时内向市政供水企业和二次供水设施管理部门以及卫生管理部门报告并立即采取措施妥善处理。