

宝丽莱I835屏幕3.0寸1厘米微距800万CCD

产品名称	宝丽莱I835屏幕3.0寸1厘米微距800万CCD
公司名称	汕头市睿天电子有限公司
价格	340.00/部
规格参数	品牌:宝丽莱 型号:I835 数码相机类型:卡片机
公司地址	中国 广东 汕头市澄海区 澄海区莲下镇
联系电话	86 0754 85411380 13592898900

产品详情

品牌	宝丽莱	型号	I835
数码相机类型	卡片机	有效像素	800万
光学变焦倍数	3倍	液晶屏尺寸	3 (英寸)
最大分辨率	3264*2448	存储介质	SD卡
数码变焦倍数	4倍	机身内存	32MB
传感器类型	CCD	传感器尺寸	1/2.5英寸及以下
数据接口	USB2.0		

宝丽来公司最早是生产太阳镜和发明光学技术为主,二战以后由于市场需求便转向数码照相产品,1947年,宝丽来公司老总兰德发明了世界上第一种即时成相系统,并推出了成相相机和专用胶卷,在当时轰动了整个世界.宝丽来一路走来都非常顺利,成为美国100强企业之一.2007年末,宝丽来研发出型号为i835数码相机并一次性生产了1亿台,2008年以低价打进市场,这是世界上第一台价格优惠,技术领先的数码相机.超大液晶屏尺寸3.0寸,800万像素拍出的照片清晰可见,具有声视频拍摄功能,拍完即可播放视频,3倍光学变焦4倍数码变焦,以及伸缩式镜头,1cm微距,中央对焦,面部优先对焦等超强大功能一有尽有.无论你是业余爱好者还是专业摄影家,它都非常适合你.

8.5-9成新宝丽来i835优惠套餐选购

官方标配：相机+数据线/av视频连接线+腕带+相机包

详细参数

i835 多达30种拍照模式 让您不用在为设置烦恼

型号:i835

上市时间:2008

相机类型:消费数码相机

有效像素:800万像素

光学变焦倍数:3倍光学变焦

数码变焦倍数:4倍数码变焦

操作模式:全自动

传感器类型:ccd传感器

传感器尺寸:1/2.3英寸

影像处理系统:digic 3

最大分辨率:3264*2448

照片分辨率:3264*2448,2816 × 2112,2272 × 1704,1600 × 1200,640 × 480,3648 × 2048,320 × 240

镜头类型:伸缩式

变焦方式:电子

焦距(相当于35mm):37-122mm

起始焦距:37

微距:1cm

对焦方式:中央对焦,面部优先对焦

普通对焦范围:30cm-无穷远

对焦辅助方式:对焦辅助灯

光圈范围:f3-5.8

液晶屏尺寸:3英寸

液晶屏像素:16万像素

取景器类型:液晶屏取景

曝光模式:全自动曝光,程序自动曝光

曝光补偿:±2级,以1/3级增减

iso感光度:自动,80,100,200,400,800,1600

白平衡模式:自动,晴天(日光),阴天,荧光灯,荧光灯h,钨丝灯,锁定

快门类型:机械电子快门

快门速度:15-1/2000秒

防抖功能:有拍照防抖功能

连拍:支持连拍功能,0.8张每秒(直到记忆卡满为止)

自拍:支持自拍功能,2秒/10秒,关闭

附加功能:脸部识别,智能场景,防抖,去红眼功能,面部优先

视频拍摄功能:支持有声视频拍摄

视频格式:avi

视频拍摄帧数(fps):30帧/秒

视频分辨率:320×240,640×480

机身闪光灯:内置闪光灯

闪光模式:自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步

有效闪光范围:30cm-3.0m(广角端),2.0m(长焦端)

存储介质:sd卡,sdhc卡,mmc卡,mmcplus卡,hc mmcplus卡

机身内存:有机身内存,内置32m内存

照片格式:jpeg,tiff,dpof 1.1

数据接口:dc in接口,usb 2.0接口

视频接口:av输出接口

附件及电源参数:

电池:2节5号aa电池

电池续航时间:2.5小时

菜单语言:支持多国语言

实拍效果图