

富士A340大量到货价价格优势欢迎批量

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 富士A340大量到货价价格优势欢迎批量 |
| 公司名称 | 汕头市睿天电子有限公司 |
| 价格 | 105.00/部 |
| 规格参数 | 品牌:富士 型号:A340 数码相机类型:家用机 |
| 公司地址 | 中国 广东 汕头市澄海区 澄海区莲下镇 |
| 联系电话 | 86 0754 85411380 13592898900 |

产品详情

| | | | |
|--------|-------------|-------|-------------|
| 品牌 | 富士 | 型号 | A340 |
| 数码相机类型 | 家用机 | 有效像素 | 400万 |
| 光学变焦倍数 | 3倍 | 液晶屏尺寸 | 1.5 (英寸) |
| 最大分辨率 | 2272 × 1704 | 存储介质 | XD卡 |
| 数码变焦倍数 | 2倍 | 机身内存 | 无 |
| 传感器类型 | CCD | 传感器尺寸 | 1/2.5-4/3英寸 |
| 数据接口 | USB1.1 | | |

富士a340 8成新左右 单机不带配置 (一个月保)

| | | |
|--------|----|--------------|
| 基本参数 | 型号 | finepix a340 |
| 上市时间 | | 2004 |
| 相机类型 | | 卡片数码相机 |
| 总像素 | | 423万像素 |
| 有效像素 | | 400万像素 |
| 变焦倍数 | | 3倍光学变焦 |
| 数码变焦倍数 | | 1.7倍数码变焦 |
| 操作模式 | | 全自动 |
| 传感器类型 | | ccd传感器 |
| 传感器尺寸 | | 1/2.7英寸 |
| 最大分辨率 | | 2272 × 1704 |
| 镜头参数 | | 伸缩式 |

| | |
|---------|---|
| 对焦方式 | 自动对焦 |
| 光圈范围 | f2.8-f5.6(w),f4.8-f9.5(t) |
| 屏幕尺寸 | 1.5英寸 |
| 液晶屏特性 | 约6万像素lcd |
| 取景器类型 | 液晶屏取景,光学取景器 |
| 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | -2.1ev - +1.5ev, 0.3ev级调节 |
| 测光方式 | 64区测光 |
| iso感光度 | 100 |
| 白平衡模式 | 自动,荧光灯(日照,暖色,冷色),白炽灯 |
| 场景模式 | 有奖纠错自动,手动,肖像,风景,运动,夜景 |
| 性能参数 | 2-1/2000秒 |
| 防抖功能 | 无拍照防抖功能 |
| 遥控功能 | 无遥控功能 |
| 自拍 | 支持自拍功能,10秒延时 |
| 视频拍摄参数 | 支持短片拍摄功能:avi(motion jpeg),320 × 240, 10fps, 最大60秒 |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 |
| 外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
| 存储及连接参数 | xd卡 |
| 机身内存 | 无机身内存 |
| 照片格式 | jpeg |
| 数据接口 | usb 1.1接口,av接口 |
| 附件及电源参数 | 2节5号aa电池 |
| 随机附件 | |
| 外观参数 | 银色 |
| 尺寸 | 104 × 62 × 31mm |
| 重量 | 145g |

机器实物图

a340景物实拍效果图

微距适合拍产品下面有图

远景效果图

没有开光学变焦前拍照图片

开了三倍光学变焦

没有开光学变焦前拍照图片

开了三倍光学变焦