

富士A350数码相机500万CCD库存批量供应

产品名称	富士A350数码相机500万CCD库存批量供应
公司名称	汕头市睿天电子有限公司
价格	130.00/部
规格参数	品牌:富士 型号:A350 数码相机类型:家用机
公司地址	中国 广东 汕头市澄海区 澄海区莲下镇
联系电话	86 0754 85411380 13592898900

产品详情

品牌	富士	型号	A350
数码相机类型	家用机	有效像素	500万
光学变焦倍数	3倍	液晶屏尺寸	1.7 (英寸)
最大分辨率	2592 × 1944	存储介质	XD
数码变焦倍数	4倍	机身内存	无
传感器类型	CCD	传感器尺寸	1/2.5英寸及以下
数据接口	USB1.1		

富士a350 8.5成新 (不带包装)

配置：富士a350+数据线、腕带、相机包

联系方式

联系电话：13592898900

产品介绍

机器实拍图

基本参数	型号	a350
	上市时间	2005
	相机类型	卡片数码相机
	总像素	536万像素
	有效像素	520万像素
	变焦倍数	3倍光学变焦
	数码变焦倍数	4.1倍数码变焦
	操作模式	全自动
	传感器类型	ccd传感器
	传感器尺寸	1/2.5英寸
	最大分辨率	2592 × 1944
	照片分辨率	2592 × 1944,2592 × 1728,2048 × 1536,1600 × 1200,1280 × 960
镜头参数	镜头类型	伸缩式
	镜头描述	富士龙镜头
	焦距(相当于35mm)	35-105mm
	起始焦距	35
	微距	6cmcm
	对焦方式	ttl 对比方式,自动对焦
	普通对焦范围	60cm-无穷远
	光圈范围	f2.8(广角端),f4.7(长焦端)
屏幕参数	屏幕尺寸	1.7英寸
	液晶屏特性	约11.5万像素
	取景器类型	液晶屏取景,光学取景器
曝光控制参数	曝光模式	全自动曝光,程序自动曝光
	曝光补偿	-2.1ev - +1.5ev(手动模式), 1/3ev级调节
	测光方式	ttl测光
	iso感光度	自动(iso 64-400)
	白平衡模式	自动,阴天,晴天,日光,萤光灯(暖色调),萤光灯(冷色调),白炽灯
	场景模式	肖像,风景,夜景,运动
性能参数	拍摄速度	2-1/2000秒
	防抖功能	无拍照防抖功能
	遥控功能	无遥控功能
	连拍	支持连拍功能
	自拍	支持自拍功能,2或10秒
视频拍摄参数	视频分辨率	320 × 240像素:15 幅/秒,160 × 120 像素:15 幅/秒,avi格式,单声道(动态jpeg)
闪光灯参数	闪光灯	内置闪光灯
	闪光模式	自动,强制,关闭,防红眼,慢速同,慢速同步+防红眼
	有效闪光范围	约0.6-3.5米(广角端), 约0.6-3.0米(长焦端)
	外接闪光灯	无外接闪光灯
存储及连接参数	存储介质	xd卡
	机身内存	无机身内存
	照片格式	jpeg

数据接口	usb接口,av接口
附件及电源参数	2节5号aa电池,支持碱性电池
电池续航时间	碱性电池：约拍摄100幅
外接电源	ac电源适配器(选购)
随机附件	usb数据线、腕带、相机包
随机软件	驱动程序,finepixviewer
外观参数	银色
尺寸	90 × 60 × 30.3mm
重量	132g(无电池)
其它参数	中文,日语,英语,法语,德语,西班牙语,意大利语
打印模式	支持pictbridge直接打印功能

a350实拍效果图

a350实拍效果图（微距展示、适合开网店拍宝贝用，下面看看实际效果吧）