

180*6*22.2 “金得宝”树脂角向砂轮片 量大优惠 安全高效

产品名称	180*6*22.2 “金得宝”树脂角向砂轮片 量大优惠 安全高效
公司名称	福州全宏磨料磨具有限公司
价格	5.00/片
规格参数	型号:180 规格:180*6*22.2 材质:A
公司地址	中国 福建 福州市 福州市晋安区远洋路 5 8 号
联系电话	86-059183993223 13859015206

产品详情

型号	180	规格	180*6*22.2
材质	A	粒度	24
内径	22.2 (mm)	外径	180 (mm)
厚度	6 (mm)	最大线速度	72 (m/s)
适用范围	钢铁、造船、铸造		

公司始终坚持“诚信为本，质量为先”的经营方针和“用户至上，以诚待人，互惠互利，共同发展”的经营理念，追求一流的产品和优良的服务，不断满足用户需求，从而使我公司一步一个脚印，一年一个台阶的健康成长。重合同、守信誉是我公司的宗旨，推广新产品开发，增强产品的竞争能力，提高产品质量是我公司的方针。崭新的世纪、非凡的挑战，集中高性能、彰显高品质，我们愿意与您一路同行，您我共同努力创造美好未来，做到你赢、我赢、大家共赢，专业的销售团队可根据您的要求配制直径900mm以内：非标、专用、超薄、超细、超厚、高转速、英制、异形等系列代替进口砂轮的制作；本公司全面通过iso9001、2000质量管理体系认证，系列产品通过德国mpa安全检测机构检验鉴定。

尺寸mm	尺寸inch	形状shape	速度r.p.m	速度m/s	包装数量packs qu
					片/盒piece/ carton
100 × 3.0 × 16	4 × 1/8 × 5/8		13700	80m/s	25
100 × 4.0 × 16	4 × 5/32 × 5/8		13700	80m/s	25
100 × 6.0 × 16	4 × 1/4 × 5/8		13700	80m/s	25

115 × 6.0 × 22.23	4 1/2 × 1/4 × 7/8		12200	80m/s	25
125 × 6.0 × 22.23	5 × 1/4 × 7/8		11000	80m/s	25
150 × 6.0 × 22.23	6 × 1/4 × 7/8		9100	80m/s	25
180 × 6.0 × 22.23	7 × 1/4 × 7/8		7600	80m/s	25
230 × 6.0 × 22.23	9 × 1/4 × 7/8		6000	80m/s	25

品牌名称：金得宝品牌描述：纵情天地分销区域：面向国内广大中、高档客户群体。价格定位：适应国际化的标准目标市场：应用于产品所需的各个领域营销理念：卓越品质，超群服务产品特性：旨在解决金属过程中的普遍性切割/磨削最佳性价比采用磨料：满足国际gb/t2478-1996普通型一级砂；强度纤维：满足每英寸宽度 1000n以上的抗拉强度，具有高的强度和弹性；树脂结合剂：国内名厂配套生产优质树脂。工艺说明：完全自动化、空调式作业环境生产；自动控制连续固化炉硬化。切割片用途：切割片均采用高强度树脂和优选的特制磨料,它们容许的线速度大,均超过50米/秒,不易脆裂。角磨片用途：安全,非金属性,不像钢丝刷会伤人.研磨力均匀,加工结果均匀.耐磨,耐水性强,特殊纤维材料。百叶轮用途：百叶轮可用于造船、汽车、航空、机械、仪表、桥梁及建筑行业和家具的金属和非金属材料。

