

景区高空七面体拓展训练器材厂家定制

产品名称	景区高空七面体拓展训练器材厂家定制
公司名称	青县兴义飞拓展器械有限公司
价格	980.00/套
规格参数	品牌:兴义飞 型号:XYF-GKQMT1 产地:沧州
公司地址	河北省沧州市青县清州镇泊渡口村西（注册地址）
联系电话	0317-4304059 13722720988

产品详情

高空拓展器材项目分为高空拓展设备及高空综合拓展架，其项目的产品主要有:高空拓展设备:高空吊桩、高空之路、风雨绳桥、高空天平、速降、绝壁逢生、高空软梯、高空相依、天使之手、泸定桥、空中抓杠、高空断桥、巨人梯、缅甸桥、高空秋千、手吊环桥、筑桥向前、一网无前、高空独木、高空滑杆、乘风破浪、空中击球等。高空综合拓展架:高空断桥、空中单杠、巨人梯、绝壁逢生、勇夺泸定桥、一网无前、合力制胜、缅甸桥、空中飞渡、穿越丛林、高空窄桥、拱桥、轮胎墙等组成高空综合心理行为训练架。

1、主体框架

主框架总高度为12米；

主立柱材质为钢管，直径不小于219mm，厚度不小于6mm；

主横梁材质为钢管，直径不小于219mm，厚度不小于6mm；

施工现场直接组装，无需焊接，整个器材可以整体挪动而不损坏；

地基基础为本厂自带预埋件，无需现场现浇，预埋法兰连接件。

2、攀岩规格标准

岩壁规格：定制型（每块岩板规格为900mm × 900mm）；

岩板材质：玻璃钢、树脂、石英沙合成，由平直板、斜直板和造型板组成。

3、其它部件技术要求

断桥材质为槽钢、角钢何花纹钢板而组成，伸缩由拉杆调节；

钢丝绳等承载负荷不小于5000公斤；

安全体系的滑轮等坚固耐用，登高梯蹬均防滑。

4、安全保护系统拉力标准

上方保护系统的纵向拉力为1900公斤；

上方保护系统的横向拉力为3000公斤。

高空七面体

单、双管结构

高空天梯：

宽6m*高12m,主管径 219

双人协助攀爬大间距挂梯

筑桥向前

独立手抓钢丝行走

蜘蛛攀网

一张大网需要毅力向上攀爬

软梯

天使之手

一根脚踩钢丝加几根垂绳，高空通过

凌空漫步

集体通过高空独木桥或个人挑战

符合标准

GB50017-2003 钢结构设计规范

GB19272-2003 健身器材室外健身器材的安全通用要求

GB8408 -2000 游艺机和游乐设施安全

GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准

技术参数

活动面积：>1000m²

设备总高：11.5m

主材管径：219mm

安全系数：>2倍

抗风能力：<12级

主要特点：

优质钢材，结构设计安全可靠。

项目设置符合心理承受四个阶段，适用人群。

外观大气、美观，选用汽车专用漆，防腐耐用。

项目设置随意布置、外形新颖，结构大气。

拓展训练器材生产、拓展器材安装、拓展基地建设，拓展器材厂家—青县兴义飞拓展器械有限公司为您服务！青县兴义飞拓展器械有限公司是一家集研发、设计、生产、销售、安装、培训、管理、服务全程一体化、专业从事“体验式培训”设施的现代化企业。公司经营户外拓展训练设备、拓展器材、水上冲关拓展器材、心理行为训练器材、户外攀岩工程、拓展基地建设、市政工程、青少年素质训练器材、青少年素质教育基地建设、室内儿童拓展等项目。