

隔音阳光房安装. 隔热阳光房 浩鱼节能阳光房专业设计制作

产品名称	隔音阳光房安装. 隔热阳光房 浩鱼节能阳光房专业设计制作
公司名称	上海浩鱼门窗有限公司
价格	680.00/平方米
规格参数	材质:金属 产地:上海 品牌:浩鱼
公司地址	上海市奉贤区南亭公路3258号（注册地址）
联系电话	86 021 62810833 15802102706

产品详情

材质	金属	产地	上海
品牌	浩鱼	窗框尺寸	实际需要（mm）
窗扇尺寸	实际需要（mm）	功能	隔音、隔热、防虫、防尘、防风、防盗、其他
长度	实际需要	窗帘类型	全部适用
抗风压性能	3500	宽度	实际需要
弯曲弹性模量	随意	型号	100
颜色	随选	硬度	强

浩鱼门窗，努力打造隔音自洁门窗专业品牌

气候变暖噪声污染，浩鱼与您协手共创美好绿色家园。门窗上日益沉淀的污垢，不仅阻碍了我们的视线，清理也是件难事，危险的事情。浩鱼本着使用清爽便捷的理念制做出免清洗门窗。公司自创业伊始就以科技创新，环保节能，使用清爽便捷为发展终止，并在通风的状态下专门研究和治理环境噪音，自助清净，隔热，引进德国，美国等国家的门窗隔音条阻尼酯吸音胶，氨基酸酯等先进的隔音降噪材料。日本研发的二氧化钛光催化剂。全套先进的门窗生产设备。先后制做出夹胶，中空，真空，阻尼四种隔音节能窗产品。为被噪音与能源流失，不易清洗所困扰的人们提供一个清凉、清爽，宁静的家居环境。

企业文化

展望未来，浩鱼门窗将始终坚持以低碳免清洁发展为核心价值观，以“节能环保利国利民”为己任，全力秉承“诚信、双赢、服务”的经营理念，全力加强“引进创新、整合创新、整体创新及自主创新”创造精神，专心致力于节能服务产业事业的发展。竭诚为广大用户节能减排创造效益，竭诚为广大用户提供更优质的产品，更先进的技术，更超值的服

品牌只用事实说话

浩鱼所有隔音窗隔音性能优良，节能显著，能有效消除驻波，窗体强度高，采光面积大，防尘，防爆防紫外线，并具保温隔热作用，使用便捷。产品种类丰富多样，可以达到从25db，30db，35db到40db以上的几个不同档次的隔音效果。阻尼窗效果能更加30%。

本工程部生产的隔音窗功能：1、本隔音窗能有效隔绝噪声，有效降低噪音达75%-90% 2、本隔音窗能节能，有效阻隔热流3、本隔音窗节能，冬季能有效的保持室内温度4、本隔音窗可有效阻挡99%的紫外线5、本隔音窗开启灵活、通风换气快、使用寿命长6、本隔音窗造型美观、采光面大、结构新颖7、本隔音窗快速安装，安装本隔音窗可以免动土木，可以不必要拆除原窗，单个隔音窗安装当天即可完成。售后服务介绍 本工程部拥有较高商业信誉，公司专业技术人才济济，设计安装力量强。此外，还对所有客户签定隔音窗质量保证协议，建立售后服务跟踪档案，确保客户得到满意的服务。

本隔音窗过硬的质量、完善的售后服务必将使您的家庭获得更健康的居室环境。

相关参数

钢结构与塑钢框架 清爽美景尽收眼底

产品介绍

1、阳光房系统差异：由于阳光房是个性化商品，不同阳光房系统构造、材料、制造难度差异很大，是造成价格差异

的重要因素。如整体移动系列阳光房，其型材、五金都是专门设计、专门生产，由于其生产批量较小，其成本当然远

远高于市场上的通用材料，再加上此类产品均为专利产品还要考虑专利费问题。价格高也就成为必然。一般市场上价

格最高到最低的顺序为：整体移动类产品、铝木复合类产品、中空玻璃断桥铝类产品、安全玻璃铝合金框架类产品、

安全玻璃炭钢框架类产品、复合保温板炭钢框架类产品、阳光板炭钢框架类产品。

2、选用材料类型是影响价格

的重要因素：

一般专用材料价格远远高于通用材料；铝合金远远高于炭钢喷涂。安全玻璃高于保温板、阳光板。

3、材料质量不同如：我们专用铝合金型材最厚达3mm，一般通用门窗铝合金型材厚度都在1.5mm以下。阳光房专业

公司一般选用3mm厚钢管做阳光房框架材料，有些人却使用1mm厚钢管做框架。 4、工艺不同也...

