防爆差压开关 远铁 D520/7DD

产品名称	防爆差压开关 远铁 D520/7DD
公司名称	上海远铁控制仪表有限公司
价格	1680.00/个
规格参数	品牌:远铁 型号:D520/7DD
公司地址	上海市松江区富荣经济开发区叶榭镇富成路71号
联系电话	021-66299909 13391245291

产品详情

d520/7dd防爆型差压控制器控制器采用波纹管式传感器。可用于空气、气体、水蒸汽等中性气体和水、油及致冷剂等液体介质。控制器的设定值可调,调节范围0.02......1.6mpa, 工作压力

主要技术性能:

エスが下に記:								
		普通型			防爆型			
工作粘度		<1 × 10-3m2/s	工作粘度		<1 x 10-3m2/s			
开关元件		微动开关	开关元件	微动开关				
防爆等级			防爆等级	exedii ct	5 合格证编号 gyb081089x			
外壳防护等级	ip65(符合	idin40050,与gb4208中ip65相	外壳防护等级	ip54(符合d	din40050,与gb4208中ip54相			
		当)			当)			
环境温度		-30 ~ + 50	环境温度		-20 ~ +40			
介质温度		0 ~ 120	介质温度		0 ~ 95			
安装位置			安装位置	Ε	医力接口垂直向下			
抗振性能	d520/7dd	d:40m/s2; 520/7ddk:20m/s2	抗振性能		max:20m/s2			
重复性误差		1%	重复性误差		1%			
触点容量		ac220v 6a(阻性)	触点容量		.25a(阻性) 60wmaxac250v			
				58	a(阻性) 1250vamax			
			·					

外形及安装尺寸:单位:mm		

L 批**发鯢掤**发详情请联系卖家

运费解姻费详情请联系卖家