

化学防护服，重型防化服，轻便A级防护服，抢险救援防化服

产品名称	化学防护服，重型防化服，轻便A级防护服，抢险救援防化服
公司名称	上海蓬程安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:MC6000 规格:齐全 库存:充足
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢
联系电话	13761731259

产品详情

上海蓬程安防设备有限公司化学防护服，重型防化服，轻便A级防护服，抢险救援防化服

产品名称：MC6000气密性化学防护服

产品型号: OR60-T-99-802-GA1

品牌：Microgard（麦克罗加）

相关认证：CE

产品描述：

| 布料工艺：高阻隔性能多层共挤复合膜，柔韧且牢固，有防护性能，能防护包含生化制剂在内众多危险化学品；颜色为高亮的橙色；

| 克重仅为230克/平方米，整件衣服的重量仅为3千克，是市场上轻便的A级防化服，一改A级防化服笨重，抢险救援作业的产品；

| 接缝工艺：超声波焊接并热封技术，提高了接缝强度和安全性能，接缝密封条采用防护服布料—高性能多层共挤复合膜，解决了接缝是防护服薄弱环节的传统技术难点，使整件衣服均具有防护性能；

| 面罩工艺：半刚性3层共挤涤纶树脂（PET）材质，不会分层，大视窗设计，视野开阔不变形，下视野；

| 1.3米气密性拉链，大齿牙设计，增加链牙咬合力，气密性能；

I 配有2个具有防误操作打开防护盖设计的排气阀

I 空气呼吸器内置，背囊空间大，可与双瓶6.8L空气呼吸器配套使用

I 连体双层手套，内层为Ansell Barrier手套，外层为Mapa Neotex手套

I 连体袜套，双裤腿膝盖加厚设计：工程学原理设计，贴合脚面，穿着舒适；

I 根据EN943、EN464、EN13274-4等多项欧洲标准进行测试检验，并根据EN ISO6529：2001做抗化学品渗透性测试，取得CE认证，产品。

I 产品包装：出厂前通过EN464测试并付测试结果记录卡，独立包装在一个具有防水拉链防水性能的手提袋内，再装入硬质深蓝色塑料箱。

上海蓬程安防设备有限公司

HONEYWELL霍尼韦尔SCBA126 C900空气呼吸器品牌：霍尼韦尔型号：C900产品简介：SCBA根据中国

人的工作环境和习惯设计。新的减压器设计易于维护，并且安全和稳定轻型，总重量仅

10.4kg（包括4.0Kg气瓶），适合长时间穿戴。可以进行选择性配置以达到救援目的。新的Banjo

连接器装配按需呼吸阀时更具灵活性已通过GA和GB/T认证。Luxfer进口专业碳纤维瓶：9L进口专业碳纤

维瓶可使用约75分钟(15分钟用于逃生)瓶口螺纹制式：M18x1.5。符合HSE-ALFW1、HSE-AL-FW2、pr

EN12245标准气瓶带橡胶底衬，保护气瓶表面免受损伤PANO全面罩：适用于亚洲人脸型，配戴舒适视野

宽阔，安全性更高。面罩密封边缘双层设计体侵入面罩正压式设计（3毫巴），通过快速插入式接口与得

呼吸阻力明显降低配有传音膜（侧面传音膜方便使用对讲机），配有口鼻罩，降低面罩内呼出的CO2含量

面罩内部气流自动冲刷面屏，以防产生雾气供气阀：快速插接式设计，使用简便，供气迅速体积小，重量

轻，下视野好呼吸舒适轻松，大供气量可达到450升/分钟以上，保证面内正压(3毫巴)，更安全可靠通过

旋转式接口与中压管相连，更换方便减压器：结构简单可靠，压力补给型，保持中压循环系统中的持续压

力(7巴)及流量(>450升/分钟)可扩展型，能接单瓶或双瓶配有泄压安全阀，当中压回路中压力大于11

巴时自动泄压，保证使用者安全配有便捷式手轮，用于装卸气瓶配有他救接口，可接面罩式通风头罩，

供抢救第二方时呼吸用气瓶容积 9升

理论使用时间 60min

气瓶材质 进口LUXFER气瓶

气瓶瓶表 -