

4-38 智能恒温箱

产品名称	4-38 智能恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

4-38 智能恒温箱简介：北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）的主要产品有：恒温试验箱（柜）、高低温试验箱（柜）、恒温培养箱（柜）、冷藏箱（柜）、福意联冰箱（柜）、冷链运输箱（柜）、低温试验箱（柜）、实验室冰箱（柜）、用冰箱（柜）等一系列产品。广大用户和经销商咨询咨询。福意联（FU.YI.LIAN）9001:2008质量管理，14001:2004环境管理，

4-38 智能恒温箱参数：

4-38 智能恒温箱产品特点：

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、加热系统、显示系统。

- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示，无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读取数字为方便。
- 7、完善的报系统，可实现高低温报、断电报、传感器故障报、电池电量低报、温度报，保运行防止发生意外。
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设温度要求、温度度高。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电、喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。

承诺：一、目的：为了更好地为顾客，提高公司经营信誉，增强市场竞争力，特制定本制度。二、坚持“质量、用户”的经营思想，将工作，提高到与产量要求同步。三、与供货方签订质量保协议时，同时约定由供货方对的条款。四、公司建立顾客访问制度，采取不定期上门访问、书面征求意见或利用各种机会等方式广泛征求顾客对本公司商量、质量的意见和要求，同时做好记录。对顾客反映的意见应及时反馈到有关导，提出改进措施，并实施。五、对顾客来信、咨询、来访提出的问题，有关应认真做好接待处理工作，做到态度热情虚心，处理及时公正。不管顾客提出的意见正确与否，都应虚心听取，沟通和加强与顾客之间的咨询，并做好相关记录。六、公司建立客户档案卡，认真处理客户来信、来访。每件来函、复函、编号，按产品分别归档管理。七、对顾客在商量方面的反馈意见，应及时分析研究处理，认真解决用户提出的问题，同时将处理意见上报质量管理。八、制定切实可行的岗位责任制，逐渐使客户工作制度化、化，不断提高质量。九、随时了解市场信息，掌握同产品价格、质量信息，及时反馈给企业导，促使导正确决策。

福意联诚信、注、，公司一九九五年成立今十余年的时间里，在公司建设与管理方面投入了巨大的人力物力，公司始终坚持严格管理并按照化厂房要求合理设置各种功能区域，建立了规范的流程和质量保障，公司建立了目前研究人数和硬件水平都居于水平的，是管理规范、能力强、检测设备和手段优良、办公自动化程度高的企业。