日本可乐丽高阻隔性树脂易包乐EVOH SP系列

产品名称	日本可乐丽高阻隔性树脂易包乐EVOH SP系列
公司名称	东莞市帝邦塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:SP系列 厂家(产地):日本可乐丽 用途级别:通用级
公司地址	东莞市樟木头镇塑金国际19栋110
联系电话	13428455336

产品详情

牌号 SP系列 厂家(产地) 日本可乐丽

用途级别 通用级

易包乐™树脂二次加工性能强化型号 sp系列

我司是日本株式会社可乐丽(kuraray co.,ltd.)在中国的全资子公司,负责可乐丽全球产品在大中国区的销售和市场开发

易包乐™树脂sp系列是在现有的易包乐™树脂分子基础上进行变性,在保持了原有高阻隔性的基础上, 其二次加工性能(拉伸性)得到了大幅度改善。通过控制在二次加工成型过程中的结晶速度,使得sp系 列可以用于不适用于原有的易包乐™树脂的加工方法。

易包乐™树脂sp系列的型号和物性值

值	型号	密度*1(g/ cm3)	融指*2(g/ 10min)	融指*3(g/ 10min)	融点()	透氧率*4 (cc.20 µ m/m2.day .atm)	软化 (
	sp521b	1.19	1.9	4.1	187	0.3	17
	sp482b	1.16	2	4.1	181	0.6	15
	sp434b	1.16	4.2	11	181	0.5	16

sp292b	1.13	2	4.5	161	1.8	14
sp295b	1.13	5.5	12	163	1.8	14

需要二次加工的阻隔产品及其加工方式事例

收缩膜及收缩袋:双泡吹膜pp/evoh共挤拉伸:双向拉伸二次加工薄膜及片材:热吸塑成型pet/evoh共挤注塑加工:共挤注塑成型

欢迎各位客户来电来函,垂讯我司evoh树脂材料的相关资料及报价!

谢谢!