

电池恒温箱 蓝电、新威

产品名称	电池恒温箱 蓝电、新威
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

实验室用的锂电池测试恒温箱厂家简介：

实验室用的锂电池测试恒温箱厂家——公司成立于1999年是一家从事通用实验室仪器研发、销售的企业。公司立足于“以德敬人，以诚立人”的经营观，凭着多年的积累，潜心研制，精雕细琢，开发出用恒温箱（柜），医用加温箱（柜），培养箱（柜）；手术室保温柜、手术室保冷柜、福意联冰箱（柜）、药品小冰箱（柜）、医用车载冰箱（柜）等系列产品。

实验室用的锂电池测试恒温箱用途：用于蓝电测试和新威尔测试系统等电池产品的恒温测试。是高校、科研机构和企业开展节能，高性能电池测试和项目的试验设备。控温范围在2-48度/0-100度之间，可任意设定需要的数值，为电池恒温测试提供可靠的试验环境。

本篇内容不慎详细，还请拨打电话咨询：

实验室用的锂电池测试恒温箱参数：

立式单门恒温系列

型号	功率	箱内温度	尺寸	重量
FYL-YS-50LK	85W	4-38	430 × 480 × 510mm	18KG
FYL-YS-100L	85W	4-38	480 × 490 × 840mm	22KG
FYL-YS-138L	85W	4-38	540 × 550 × 840mm	25KG
FYL-YS-150L	100W	2-48	595 × 570 × 865mm	47KG
FYL-YS-280L	160W	2-48	595 × 570 × 1445mm	73KG
FYL-YS-430L	160w	2-48	595 × 680 × 1805mm	105KG
FYL-YS-230L	160w	2-48	595 × 570 × 1215mm	68KG
FYL-YS-310L	160w	2-48	595 × 570 × 1315mm	78KG

双开门恒温系统

型号	功率	箱内温度	尺寸	重量
FYL-YS-828L	360w	2-48	1267 × 678 × 1818mm	208KG
FYL-YS-1028L	360w	2-48	1267 × 678 × 2105mm	258KG

0-100 立式宽温设备

型号	功率	箱内温度	尺寸	重量
FYL-YS-151L	120w	0-100	595 × 565 × 860mm	64KG
FYL-YS-281L	160w	0-100	595 × 565 × 1440mm	99KG
FYL-YS-431L	200w	0-100	595 × 675 × 1795mm	129KG

-30 ~ 10 、 -12 ~ 10 低温恒温系列

型号	功率	箱内温度	尺寸	重量
FYL-YS-128L	110w	-30 ~ 10	550 × 560 × 850mm	30KG
FYL-YS-50LL	70w	-12 ~ 10	430 × 480 × 510mm	23KG
FYL-YS-100LL	70w	-12 ~ 10	480 × 490 × 840mm	25KG

实验室用的锂电池测试恒温箱用途：

福意联实验室用的锂电池测试恒温箱是保存药物、、酶、、干细胞、小板、移植的皮肤以及动物的组织样本、提取的RNA以及基因文库和一些重要的生物和化学试剂等特殊药品的冷藏柜，具有数显温度控制系统，温度调节范围一般是2~8。电脑温度控制器，数码显

示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和锁功能，防止出现意外。

实验室用的锂电池测试恒温箱产品特点：

的PID温度控制系统 自我诊断和报警系统 无氟制冷系统 可提供IQ/OQ
完全密封不锈钢腔体 风扇强制对流 双层真空密封钢化玻璃门
自动除霜和除湿系统 用户友好设计

实验室用的锂电池测试恒温箱售后服务：

福意联企业汇集了大批人才和经营管理人才；通过不断的教育与培训，员工素质和岗位技能不断提高；公司员工中大学文化程度占90%以上，以他们为代表的一批和管理骨干，为公司的日益发展奠定了坚实的基础。我们倡导积极和可持续的工作方式，既为员工提供富有成就感的职业发展空间和经济回报，秉承“诚信为本，服务上”的企业理念，为客户提供优良的医疗设备和优良的服务。我们将站在科技的前沿，更好地为广大朋友的健康服务，提高她们的自我保健意识。“呵护您的健康、关爱您的家人”是公司全体员工的共同心愿，共创与您一起共建美好家园！