

# 百牧冷风机制作 低温冷风机

产品名称	百牧冷风机制作 低温冷风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

## 产品详情

水帘冷风机由表面积很大的特种纸质波纹

蜂窝窝状湿帘，节能[风机](#)

，水循环系统，浮

球阀补水装置。机壳及电器元件等组

成。工作原理：当风机运行时[家用冷风机](#)

腔内产生负压、使机外空气通过吸水性很强的湿帘进入腔内，湿帘上的水在绝热状态下蒸发，带走大量潜热，净化、冷却增氧的冷气被风机送入车间，通过不断对流，从而使厂房和车间达到制冷的效果。

### 主要特点

投资少，效能大

使用环保可以不闭门窗。

能将室内浑浊、闷热及有异味的空气替换排出室外。

耗电量少，每台每小时用电量在0.5--0.8度，不用氟里昂。

每台**家用冷风机**送风量：1000—4000立方米每升。

每台冷风覆盖面积达20--40平方米。百牧冷风机制作 低温冷风机

降温主件（湿帘）采用进口件。

## 风机保养

1.首先我们要保持干净的水源,水帘冷风机在制冷的过程中离不开水源的,没有了水源水帘冷风机就不能正常的运行了,而且提共水源必须是干净,无污染的,只有这样水帘冷风机的使用寿命才会更加的长久.百牧冷风机制作 低温冷风机

2.水帘冷风机过滤网需要进行清洗,当长期工作时,过滤网往往会有大量的灰尘沉淀,如果不经常清洗的话,就会导致过滤网被堵塞,进而使得整个冷风机不能正常的运转和工作,因此每隔1-2个星期就要对主机过滤网进行一次清洗,这样才能有效的保持机组的效率。百牧冷风机制作 低温冷风机

3.水帘冷风机的底盆也需要每天清洗一遍,如果长期不使用的話就要关闭电源,把底盆水排干,以防产生异味,毁坏水帘冷风机使用寿命。

## 青州百牧机械有限公司

是一家生产通风降温设备和畜牧饲养设备的专业制造商。我们的职责是为工业厂房和农业温室及畜牧业提供通风及喂养解决方案。公司提供的畜牧禽舍通风换气方案及全自动喂养方案解决,设备和管理相结合,为客户解决问题,为生产增添动力。经过多年的应用和钻研;目前,公司拥有温室厂房通风类产品,推拉风机,重锤风机,温室环流风机,玻璃钢风机等多种风机产品;饲养设备类产品,镀锌板料塔,养猪料线,平养鸡舍料线,鸡笼等多种饲养设备;并且公司可以配套生产湿帘生产线设备。

公司坚持客户至高无上的理念,诚信,重诺,以至高质量赢得客户,以至优服务回报客户,根据我们的产品质量原则,始终坚持选择好的原材料,严格要求员工,做工优良,保质保量。

