

# 不锈钢内螺纹球阀经销商 派瑞特液压件 南宁不锈钢内螺纹球阀

产品名称	不锈钢内螺纹球阀经销商 派瑞特液压件 南宁不锈钢内螺纹球阀
公司名称	派瑞特（天津）液压件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开区黄河道519号幢号12-10
联系电话	15900269583

## 产品详情

### 不锈钢高压三通球阀

T型不锈钢三通高压球阀是一种能使另外两个通道连通，灵活控制管路中介质的合流或分流的工具。那么T型不锈钢三通高压球阀一般适用哪些场合呢？

T型不锈钢三通高压球阀适用的场合如下：

- 1.石油、输送管线。带导流子L的T型不锈钢液压三通球阀还便于清扫管线。
- 2.成品油的输送管线和贮存设备。
- 3.石油、的开采井口装置，也就是采油树用阀。
- 4.带有悬浮颗粒介质的管道。
- 5.自来水工程。
- 6.城市煤气输送管线。

T型不锈钢液压三通球阀适用的场合主要是上面给大家分享的这些，需要T型不锈钢三通高压球阀

不锈钢三通球阀具有以下优点：1、流体阻力小。其阻力系数等于相同长度的管段的阻力系数;2、结构简单，体积小，重量轻，紧密可靠，目前，球阀的密封面材料已广泛用于塑料中，具有良好的密封性能，在真空系统中也已广泛使用;

开启过程：在关闭位置，不锈钢内螺纹球阀经销商，球体通过阀杆的机械压力，紧压在阀座上，当手轮逆时针旋转时，阀杆朝相反方向移动，底部的角平面使球与阀座分开，阀杆继续提升，与阀杆螺旋槽中内的导销相互作用，从而使球开始无摩擦的旋转，直至到全开位置，将阀杆升高限位置，球体旋转到全开位置。

三通球阀的工作原理是靠旋转阀恋来使阀门畅通或闭塞。球阀开关轻便，体积小，可以做成很大口径，密封可靠，结构简单，维修方便，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀，在各行业得到广泛的应用。

三通球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。三通球阀是一种比较新型的球阀类别，它有着自身结构所独有的一些优越性，不锈钢内螺纹球阀批发，如开关无摩擦，密封不易磨损，南宁不锈钢内螺纹球阀，启闭力矩小。这样可减小所配执行器的规格。

三通球阀有T型和L型。T型能使三条正交的管道相互联通和切断第三条通道，起分流、合流作用。L型三通球阀型只能连接相互正交的两条管道，不能同时保持第三条管道的相互连通，只起分配作用。

三通高压球阀的优势：

流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。

结构简单、体积小、重量轻。

紧密可靠、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。

操作方便，不锈钢内螺纹球阀生产厂，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。

维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。

三通高压球阀适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。

相关产品:电动三通球阀、高压三通球阀、不锈钢三通球阀、内螺纹三通球阀

三通球阀有T型和L型。T型流道的三通4面阀座球阀，采用4面阀座，受力平衡，保证闭止通道上可靠密封。能使三条正交的管道相互联通和切断第三条通道，起分流、合流作用，主要用于分流、混流、换向以及三通道的完全开放。L三通球阀型L型流道的三通4面阀座球阀，采用2面阀座。主要用于流路的换向。但是只能连接相互正交的两条管道，不能同时保持第三条管道的相互连通，只起分配作用。

不锈钢内螺纹球阀经销商-派瑞特液压件-南宁不锈钢内螺纹球阀由派瑞特（天津）液压件制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。派瑞特（天津）液压件制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事不锈钢卡套接头，液压卡套接头，卡套式管接头的厂家，欢迎来电咨询。