

## 850加工中心 CNC台湾新代加工中心850 立式加工中心

产品名称	850加工中心 CNC台湾新代加工中心850 立式加工中心
公司名称	山东佳群数控机床有限公司
价格	165000.00/台
规格参数	品牌:佳群 型号:VMC850
公司地址	山东省枣庄市滕州市北辛办事处前进街北一巷10号
联系电话	0632-5656925 18006323612

### 产品详情

#### 产品说明：

- 1、X、Y、Z三轴行程：800x500x500mm
- 2、主轴转动方式为皮带连接，转速：10000转（带环喷）。
- 3、刀库标准配置为圆盘24把刀库，满足客户的需求。
- 4、头部组为重型箱型结构，内部肋骨强化，高刚性。
- 5、主轴打刀方式采用气动机构，打刀时主轴均匀受力，延长轴承寿命。
- 6、电器箱采内分隔式设计，将控制器之发热源部分给予以分离，前面使用热交换器散热，避免外界粉尘进入电箱；后侧使用风扇为扇热板散热。
- 7、三轴采用高精密滚珠螺杆，结合精密螺帽预压和尾端预拉装置，确保机台背隙与热变形长时间保持在低值。

8、X、Y、Z轴采用滚柱式线性导轨，具有高刚性，低噪性，可做快速位移及获得循环精度。

9、所有成品均经过激光定位补正及循园测试，以确保定位精度及伺服特性，且机台出货前经严格的检验措施，确保机台的各项精度长期稳定。

## 7、机床安装条件

### a、温度

运行温度：常温 $20 \pm 20$

保管搬运时：-30 ~ 50

变化比率：10 /小时以内

### b、湿度

连续：70%以下（不结露）短时间：95%以下（不结露）

### c、安装场所条件

- 1.不受外部振动影响
- 2.不受腐蚀气体影响
- 3.避免阳光直射机床
- 4.避免直接接触外界风、气及调温的冷、热风
- 5.机床附近避免设置暖气等热源
- 6.减少尘埃（避免铸件、焊接、钣金车间等）
- 7.避免漏水、浸水

d、电源：3相 $380V \pm 10\%$ ； $50Hz \pm 1Hz$

## 8、安装、验收、培训

- 1、由我公司调试人员至买方所在地工厂进行安装调试。
- 2、买方应该在设备到厂后10日内，通知卖方进行设备的安装调试工作。
- 3、设备到厂后，买方应负责：
  - a.选好机床的安装位置，并打好地基，设备安放就位
  - b.操作人员预先学习机床的技术资料
  - c.准备好式加工的工件，刀具及夹具

4、卖方人员应携带安装调试工作所需的专用工具，其它工具及检具应有买方提供。

## 5、验收

a.主要机床附件检查

b.设备运转状况检查

c.机床精度验收，我公司提供出厂精度检验表，进行验收，所需检具、量具由买方负责。

## 6、培训

a.买方需要到厂内培训的，可派学习人员到我公司学习、也可以由我公司派出调试人员至买方所在地工厂，进行安装调试的同时进行机床操作及维修训练。

b.买方参加编程培训人员要具备一定文化基础的技术人员，参加操作维修培训人员并具备一定的普通机床操作技能。