

5kw汽油发电机体积轻

产品名称	5kw汽油发电机体积轻
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

大泽小编就来给大家说说关于汽油发电机的优点：

一、汽油发电机运行成本低。新能源、变废为宝以及环保清洁的排放越来越成为用品的选择。

二、汽油发电机的启动性能好，启动成功率高。从冷态启动成功后到满负载的时间仅为30秒钟，而实际规定汽油发电机启动成功后3分钟带负载。小型汽油发电机可以任何环境温度和气候下保证启动的成功率。

三、汽油发电机的噪声低振动小。由于汽油轮机处于高速旋转状态，它的振动非常小，而且低频噪声优于汽油发电机组。

四、小型汽油发电机采用的汽油是清洁、廉价的能源

五：市面上汽油发电机价格也是相对于柴油发电机要低一点!

5kw汽油发电机体积轻参数如下：

型号：TO6500ET

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：186

耗油量：395g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1L

过载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：自动调速

冷却方式：风冷

额定转速r/min：3000/3600

缸体结构：单缸、四冲程

排 放：420CC

机油型号：SF级别机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

整机参数

工作时间：8-12H

燃油表：有

机油报警：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：85kg

外形尺寸：700*530*540mm

发电机组标准配置如下

电压

电流

频率

机器运行指示

冷却风扇

安全保护：

启动蓄电池及连接线；

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

自适应高原用化油器

5kw汽油发电机体积轻的技术问题，其实不单单只从汽油发电机本身性能去看，更要从操作汽油发电机的用户去考虑问题，很多用户对汽油发电机做了一系列不良操作，致使机器无法正常工作，小编整理了一些汽油发电机的不良操作，快跟小编一起来了解一下吧！，低噪，稳定地给电力输出提供可靠的动力，大油箱可以长时间运行工作，大消声装置可以降低运行时的噪音，低机油的熄火系统，燃油消耗量小，连续运行时间更长，为电力输出提供持久能源，降低二氧化碳的排放，采用电脑程序控制的数字自动化电压调节器。