

# 环保冷风机的保养方法说明

产品名称	环保冷风机的保养方法说明
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

## 产品详情

### 风机保养

- 1.首先我们要保持干净的水源,水帘冷风机在制冷的过程中离不开水源的,没有了水源水帘冷风机就不能正常的运行了,而且提共水源必须是干净,无污染的,只有这样水帘冷风机的使用寿命才会更加的长久.
- 2.水帘冷风机过滤网需要进行清洗,当长期工作时,过滤网往往会有大量的灰尘沉淀,如果不经常清洗的话,就会导致过滤网被堵塞,进而使得整个冷风机不能正常的运转和工作,因此每隔1-2个星期就要对主机过滤网进行一次清洗,这样才能有效的保持机组的效率。
- 3.水帘冷风机的底盆也需要每天清洗一遍,如果长期不使用的話就要关闭电话,把底盆水排干,以防产生异味,毀坏水帘冷风机使用寿命.

水帘冷风机顶出风技术要求：

- 1、 支架焊接和安装要牢固；
- 2、 平台必须能支撑机组和维修人员的重量；环保冷风机的保养方法说明
- 3、 安装必须水平；
- 4、 法兰与送风弯管的截面必须平齐；
- 5、 外墙风管都要作好防水处理；
- 6、 接线盒必须靠寺安装，便于维修；
- 7、 弯头接寺处要做防水弯以防止水流入室内。环保冷风机的保养方法说明

· 产品简介：环保空调，冷风机，水冷风机，节能环保空调是利用水蒸发带走热量的原理，室外新鲜的空气经过水帘降温，过滤后，环保空调将冷空气送入到车间，厂房，能迅速降温4--10度。环保空调，冷风机具有耗电少，每小时用电仅1度电。投资少，效能大，集降温，换气功能于一体。环保冷风机的保养方法说明

- 大风量轴流式送风机组
- 底盘采用不锈钢焊接，表面粉末喷涂处理，坚固耐用
- 自动清洗功能，防止湿帘结垢，延长湿帘使用寿命
- 操作系统可靠、控制面板简单实用
- 采用高性能湿帘提高降温效率

多年来百牧机械设备致力于节能环保事业，我们的目标是为顾客创造一个温度、湿度、空气清新舒适的生产、生活、工作环境。我们以优良的质量、合理的价格、周到的服务对温室、畜牧养殖、机械加工等行业提供理想的温控设备。公司主要产品：新型厂房、标准化畜禽舍、园艺温室通风、降温、加温设备

：风机、湿帘、热风炉等，百牧机械设备有限公司，愿以专业的设备，雄厚的技术力量，完善的售后服

务，竭诚与您合作，公司全体员工热情欢迎广大用户来人、来电、来函洽谈业务。