

# 华庆军网络继电器模块支持以太网口RS485通讯RS232LAN串口信号扩充

产品名称	华庆军网络继电器模块支持以太网口RS485通讯RS232LAN串口信号扩充
公司名称	佛山市庆军电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华庆军 产地:广东 佛山
公司地址	广东佛山市南海区联和大道2号超发创意园B座三楼
联系电话	075781809248 17328051391

## 产品详情

1：支持标准的Modbus RTU、Modbus TCP协议

2：支持西门子，三菱，欧姆龙，松下等PLC作为I/O口扩充，扩流，及远程控制

3：支持组态王，MCGS昆仑通态，EasyBuilder Pro，力控等各大品牌的触摸屏组态软件

4：配有硬件全隔离型RS485(带ESD保护)，

485通讯距离实测>800米

有效对抗长线传输复杂环境对485通讯口的影响。

5：新增RS232接口，适应短线全双工通信，支持更高的通讯速率

6：超时检测功能,可配置超时发生后的输出状态

7：新增网口功能，自带独立工作的标准RJ45网口，用户只需简单的设置本机IP和端口号即可为远端设备实现扩展输入输出（如电脑，支持网口的PLC，以及带网口的触摸屏）

8：网口为10M/100M自适应网口

9：进口32位高速主控芯片

10：更强大的通讯组合：

RS485、RS232、LAN网口，可同时通讯，

实现多机访问继电器模组、多机控制继电器模组

也可任选一种通信方式

11：配有全新的PC端测试软件，

可对模组进行快速测试，

协议信息观察，

直接控制，

模块超时时间，

超时动作等个性化配置，

让继电器模组更个性化，更智能

12：更高的通讯响应速度，更低的延时

13：硬件拨码开关，直接配置模块工作的波特率，检验方式，Modbus硬件地址。

14：标准35mm导轨安装，快拆快装。

15：继电器可选用 欧姆龙、宏发、和泉等，另外带有可拔插底座版本可选

(触点形式：常开/常闭/公共端，触点10A/16A可选)

端子支持定做可拔插差端子

配有开关量输入点，输入带光电耦合全隔离

输入点兼容NPN、PNP方式。

模块工作电压20~28V（带防反接保护）

