

医用级 食品级PP/北欧化工/HD850MO 尺寸稳定性 用蒸汽消毒

产品名称	医用级 食品级PP/北欧化工/HD850MO 尺寸稳定性 用蒸汽消毒
公司名称	上海灿羨塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

医用级 食品级PP/北欧化工/HD850MO 尺寸稳定性 用蒸汽消毒

HD905CF

6.5 g/10min

很好的光泽度，特高刚度，非常高耐热性

流延膜专用料

薄壁制品

RJ900MO

110 g/10min

刚性良好，光学性能，光泽高，可回收材料，可加工性良好，流动性高，清晰度高，生产阶段快，无规共聚物

汽车部件

AK4504

20 g/10min

矿物填料, 30%填料按重量、降噪、可回收材料、流动性高、柔软

小家电 机器外壳 户外产品

WE007AE

12 g/10min

良好的刚性、良好的抗撞击性、良好的表面光洁度、耐刮擦性

EG103A

26 g/10min

矿物填料, 15%填料按重量、良好的刚性、良好的抗撞击性、可回收材料、流动性高

家电部件

BE677AI

14 g/10min

紫外线稳定剂添加剂、良好的抗冲击性、良好的刚度、良好的表面处理

食品包装

BC918CF

3 g/10min

结晶, 良好的撕裂强度, 较好的韧性, 高清晰度, 高纯度, 高刚度, 低温耐冲击性能, 中等光泽

流延膜专用料, 食品包装

HD850MO

8 g/10min

中流动, 透明度好

医用, 食品包装

RB739CF

1.5 g/10min

低萃取物、低温热封性、良好的刚性、光学性能、可回收材料

薄膜, 食品包装

BHC5012

0.3 g/10min

低速凝固晶点、共聚物、高抗撞击性、可焊接、良好的热封性、耐低温撞击、韧性良好

RC737MO

3.5 g/10min

光泽高，抗撞击性良好，可回收材料，可加工性良好，良好的感官特征，耐热性高，清晰度高，无规共聚物

HF840MO

19 g/10min

易加工，低摩擦，优良的耐化学性，良好的物理性能，良好的印刷适性，易脱模，良好的透明度

HD810MO

10 g/10min

易加工，良好的耐辐射，优异的透明度，优异的耐化学性，良好的物理性能，良好的印刷适性

RE936CF

光滑性、高光泽、抗结块性、良好的抗撞击性、可回收材料、良好的可加工性、清晰度高、柔软、无规共聚物

薄膜

WE240CF

TD415BF

功能印刷适性 良好的加工

TD410BF

功能印刷适性 良好的加工 低温热封闭

薄膜,食品包装

纤维

HE351FB

PP 纤维级 拉丝 编织袋 无纺布 高性能聚丙烯

HF345FB

HG245FB

PP 纤维级 拉丝 编织袋 无纺布 高性能聚丙烯

HG420FB

25 g/10min

HL504FB

450 g/10min

HH450FB

37 g/10min

HG455FB

27 g/10min

HE345FB

HE445FB

11 g/10min

HH420FB

HF350FB

中等分子量分布，易于加工

HL508FB

800 g/10min

窄分子量分布，易于加工

HB120FB

2.2 g/10min

优良的力学性能，良好的加工性能

HC115FB

2.8 g/10min

中等分子量分布

HF420FB

高流动性和窄分子量分布，易于加工，优良的力学性能，良好的长期热稳定性

医用