

医用级PP 北欧化工 HD850MO 医疗级PP原料 食品包装 透明度好

产品名称	医用级PP 北欧化工 HD850MO 医疗级PP原料 食品包装 透明度好
公司名称	上海灿羨塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

医用级PP 北欧化工 HD850MO 医疗级PP原料 食品包装 透明度好

涂覆

WG341C

25 g/10min

PP 抗冲击 高性能聚丙烯 涂覆级

涂覆

WG320C

18 g/10min

WF420HMS

22 g/10min

管材

HA104E

0.75 g/10min

管材

BE50-7032

0.3 g/10min

高刚性，抗老化

BE60-7032

优良的冲击强度，耐化学性

产品参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

密度 ISO 1183 0.910 g/cm³

熔体流动速率 230 /2.16kg ISO 1133 8 g/10min

拉伸屈服强度 50mm/min ISO 527-2 38 MPa

屈服伸长率 50mm/min ISO 527-2 7.5 %

Charpy缺口冲击强度 +23 ISO 179/1eA 5.5 kJ/m²

洛氏硬度 ISO 2039-2 105

热变形温度 0.45MPa ISO 75-2 112

pp特点及物性

主要应用:

聚丙烯是一种高密度、无侧链、高结晶必的线性聚合物。未着色时呈白色半透明，蜡状；比聚乙烯轻。透明度也较聚乙烯好，比聚乙烯刚硬。比重:0.9-0.91克/立方厘米。成型收缩率:1.0-2.5%。成型温度；160-220 。密度小，0.90 g/cm³ ~ 0.91g/cm³,是通用塑料中轻的一种。具有高强度、刚度、硬度，耐热。可在100度左右使。具有良好的电性能和高频电绝缘性能，不受湿度影响,但低温时变脆,不耐磨易老化。优良的机械性能和耐热性能，化学稳定性，不吸水，耐腐蚀，抗张强度30MPa，但耐低温冲击性差，较易老化

用途：常用于制作盆、桶、家具、薄膜、编织袋、瓶盖、汽车保险杠等。

供应PP聚丙烯塑胶原料：

1) 台湾化纤:K1010、K1011、K1020、K1023、K1035、K3009、K4015、K4035、K4515、K4535、K7025、K7005、K8003、K8025、K8009、K8050、K9003、S1003、S1005、T8002

2) 台湾永嘉:1120、3015、5090T、1005、1124、3040、1040F、

3) 台湾福聚:6231、6331、6424、7433、7533、7633、8681、8181、PD-943、PT100WS、ST611、ST612、65

24、366-3、366-5、ST866M、ST868M、ST869M、ST031、PJ3001、PJ3003、

4) 台湾南亚 : 3307、3317、3117、3210M6、3310

5) 韩国LG:1007、GP-2300、GP-2209、H1500、H5300、M1400、R1510、R3400、R6400、R3450

6) 韩国SK:B330F、B340F、B360F、B380G、B931G、B933G、BH3800、R370Y

7) 大韩油化:4017、5014、6019、CB5018H、RJ6428、HJ4012

8) 韩国三星BJ730、BJ850、GH41、GH43、FB51、TB52、HJ730、HJ730L、BJ550、BJ750、TB52、FH44、HJ700、HJ750、TB53

9) 韩国大林:EP300H、HP462S、HP740T、RP340N、RP344R、RP348N、EP332K、HP480S、HP500N

10) 韩国湖南:H1500、H4540、DJ-560S、DJT-560、DJ-570、JM-360、H5300、J-550S、J-560S

11) 韩国现代:H1500、H4540、H5300、M1400

12) 韩国晓星:J340、J801R、J440、R801、J801R、R301、R401、HJ801R、J-700

13) 日本住友:W531、W531A、AW161T、AZ564、Y131、BC03B、AW564、P202、AS161T、AV161、AZ161T、W101、Z101、Y101

14) 巴塞尔:HP500N、EP332K、HP480S、RP348N

15) 印度信诚 : H030SG、H100EY、H110MA、H200MA

16) 泰国IRPC:1100NK、1126NK、2500H、3342R、3342M、

17) 新加坡聚烯烃 : AR564、AS164、AV161、AW564、AY564、AZ161、AZ564、

18) 茂名石化:T30S、Z30S、V30G、EPC30R、EPS30R、ERT30R、160

PP产品优点:

高刚性、高抗张强度耐化学性佳、耐酸碱性佳密度低、质量轻良好的耐热性加工成型性佳电气绝缘性佳