

喷淋塔废气处理设备 工业废气处理 喷淋塔厂家 废气处理设备厂家

产品名称	喷淋塔废气处理设备 工业废气处理 喷淋塔厂家 废气处理设备厂家
公司名称	广州绿缘环境技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:绿格 型号:LG-PLT 产地:广东广州
公司地址	广州市增城区石滩镇三江荔三路328-53号
联系电话	020-82663768 13711216551

产品详情

工作原理

喷淋塔内填料层作为气液相间接触构件的传质设备。填料塔底部装有填料支承板，填料以错位方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板，以防被上升气流窜动。喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面流下。气体从塔底送入，经气体分布装置分布后，与液体呈逆流连续通过填料层的空隙，在填料表面上，气液两相密切接触进行传质。

性能特点：

- 1、除尘效率高，采用碱性洗涤水时，脱硫效率可达85%。
- 2、设备占地少，安装方便。
- 3、耗水、耗电指标较低。
- 4、耐腐蚀、不磨损，使用寿命长。
- 5、设备运行可靠，维护简单、方便。
- 6、水箱和腔体设计采用分体式，延长设备的使用寿命，方便清渣维护；

适用范围:

- 1、各种有害气体如酸雾(H_2SO_4)、氯化氢(HCL)及氟化氢(HF)、铬酸雾(CrO_3)、氰氢酸(HCN)、硫化氢(H_2S)、氨气(NH_3)、碱蒸汽等水溶性气体及臭气体之处理。
- 2、污水处理场之除臭装置。
- 3、垃圾填埋场之渗出水贮留池废气处理。

4、焚化炉及工业炉等排放之废气处理。

5、半导体光电业、印刷电路板业、电镀、前处理、化工业、硅料清洗、印制业，制药等排气处理。

处理工艺：

注：如果尺寸有升级改动恕不另行通知，以实物为准，以上数据为我司常规数据，非标产品另行定制，终解释权归广州绿缘环境技术有限公司所有。

相关产品：工业废气处理，废气净化喷淋塔，喷淋塔废气处理，废气处理设备厂家