

# 35KW柴油发电机加装加热器

产品名称	35KW柴油发电机加装加热器
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-35TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

35KW柴油发电机加装加热器欧洲狮发电机优势如下：

- 1.可靠 每台发电机组在装运前都经过工厂带载测试。在检测过程中，对机组进行系统检测，控制功能，负载情况，潜在的故障模拟测试。
- 2.体积小重量轻 可解决车辆在有限空间与承重方面的安装要求
- 3.静音 低振动 聚酯粉末涂层降噪铝外壳，减震系统。
- 4.安装维护简单  
一体式设计，将发电机组固定到预留的进气与排气位置，连接油路与远程控制面板即可使用。  
维护保养只需通过单侧便可完成。
- 5.运行输出稳定 集成自动调压与调速功能，保证发电机组的运行输出稳定

35KW柴油发电机加装加热器欧洲狮发电机组是采用完全电子喷油控制技术，高性能指标、高可靠性的发电机组。欧洲狮柴油机被广泛应用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械、发电机组，并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被世界认可。优质的质量赢得了客户的一致好评和信赖。柴油发电机组是采用中德合资EU、HS系列发动机为引擎,其可靠性强,赢得军队,工程,工矿企业的信赖。

### 技术参数

\*、产品型号：GT-35TSI

- \*、额定功率KW : 35
- \*、备用功率KW : 36
- \*、额定频率HZ : 50
- \*、额定电压V : AC220/380
- \*、启动方式 : 电启动
- \*、机构类型 : 静音款
- \*、功率因素 : 1.0
- \*、相 数 : 单/三相
- \*、燃油型号 : 0#夏季、-10#柴油
- \*、直流输出 ( V-A ) : 12-8.3
- \*、电机类型 : 稀土永磁电机
- \*、机器油耗G/KW.H : 200
- \*、工作时间H : 12
- \*、消声装置 : 静音器

#### 发动机参数

- \*、发动机型号 : OU-550FTSI
- \*、冷却方式 : 水 冷
- \*、额定转速r/min : 3000
- \*、燃烧系统及缸体结构 : 四缸、V型、直喷 发动机
- \*、进气方式 : 涡轮增压
- \*、控制装置 : ECU
- \*、油箱容量L : 32
- \*、机油容量L : 2.8
- \*、过载能力% : 100
- \*、调速方式 : 机械调速
- \*、机器配置 : 标 准

\*、绝缘等级：F

\*、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

\*、长mm：1550

\*、宽mm：865

\*、高mm：1100

\*、整机净重KG：530/630

\*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护