

别墅KTV包房音响系统

产品名称	别墅KTV包房音响系统
公司名称	深圳市迪仕普音视频科技有限公司
价格	200.00/套
规格参数	品牌:DISHIPU 型号:DSP-9080 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com
联系电话	1341-0120973 15712181075

产品详情

KTV包房音响系统设计方案深圳市索想伟业科技有限公司KTV包房音响系统设计方案生产厂家ktv包房音响,ktv音响设备,KTV包房音响工程,ktv音响工程工程,ktv安装工程,会议音响,欧工:,专业团队,找旺角音响,有丰富音响灯光工程经验,工程设备配置方案,15年专业音响灯光方案设计,500强大型演唱会舞台合作企业,ktv音响设备,专业提供音响灯光解决方案ktv包房音响系统,全新智能KTV系统,ktv包房音响系统,AI语音,智能云服务,智能纠错,三架齐驱打造移动互联智能K歌全新体验;丰富赛事活动运营,新潮社交活动营销,全面的包厢功能,持续更新,一次购置永不过时。

别墅KTV包房音响系统 KTV包房音响系统设计方案KTV包房点歌系统已遍布我国各个省市，KTV的设计是根据房间的大小和档次的高低还有使用目的不同决定的，按照房间的大小通常分为：豪华型（总统型）、PARTY型（中包间或者套间）、普通型（小包间）按照档次分：高档次豪华包间、中档次PARTY包间、低档次经济型包间。

别墅KTV包房音响系统 KTV包房音响系统设计方案按照使用的目的不同可以分为：家庭影院兼容卡拉OK钢琴现场伴奏型豪华包间（房间内设有小型舞池和灯光）、餐饮娱乐型卡拉OK包间、主音箱加环绕和重低音音箱型、普通立体声型。很多KTV点歌系统由于没有专业的技术人员指导，一经投入使用就出现了这样或者那样的问题，普遍的现象是唱歌声音质量不好、房间与房间串音现象严重、房间噪声大等。这些现象的产生是和装修设计者的设计有着密切的关系，主要是因为他们忽略了装饰环境和音响扩声系统之间的关系，目前的设计者他们的重点是放在了装饰方面（这并不矛盾），其实声学装修的投资往往低于豪华装修，经过声学设计装修的场所的音响效果会更好。另一个主要原因是音响设备的性能差、档次低及设备之间的兼容性差,有的投资经营者为了节约成本而选择价格低廉的音响扩声设备，虽然可以降低成本但效果事与愿为，达不到预期的效果，没能利用自己的资源吸引顾客。并因音响效果不理想而造成客户的流失！

别墅KTV包房音响系统 KTV包房音响系统设计方案针对这种现象，我们永升用自己的产品与技术优势专门为KTV经营投资者设计了一款高品质、高档次、高性价比的KTV音响扩声系统，DEBASEH 高级KTV包房专用音响设备：无线话筒、DSP音频处理器、KTV专业功放，及音箱。设备简单、效果出众。让您的投入物超所值，视听效果无懈可击！

1、声源设计：（专业级U段无线话筒）DEBASEH DB-208为一托二UHF多频道无线收发系统，采用先进的直接数字频率合成锁相环（PLL）技术，由微处理器（MCU）直接控制，所配备两支各为多频道的无线麦克风，多频点任意可调，为多套系统并用提供便利。UHF频段直接数字频率合成锁相环（PLL）技术，具有干扰信号少、传输效率高、频响范围宽、动态范围大、失真小、信噪比高等优点，为业界提供宽频响大动态语音传输的需要，配合现代的微处理电脑技术，多频道转换工作，实现多系统同时工作，将多系统并用变成现实。203采用先进的模块电路设计模式，专用无线系统芯片，增强了系统的可靠性、稳定性。精良的滤波器，特强的抗干扰能力。独特的使用中频道直接显示功能，更具人性化。数字频率合成锁相环PLL技术独具的杂信检测静噪控制，杂信检测微处理分析音频信号的质量。采用软件编程，使用对场强，电平，频率电池电量实行直接显示，一目了然，避免频道重复使用提供便利。多频道多系统并用，在同一演出现场可使多套系统同时工作（同时使用96套）。特为降低使用成本，延长电池使用寿命、增加电池使用范围而设计的专用IC芯片，使系统更适合现代需要。手持无线话筒部分，采用先进智能IC稳压，电源电压可在2.4V-7.2V之间任意选用，电池适应性更广。让您的声音完美释放！

2、信号处理设计：（全数字音频处理器）别墅KTV包房音响系统 KTV包房音响系统设计方案全数字音频处理器，内含多种声音处理模块，通过外界PC操控，完全解析各种复杂音频信号，并通过程序记录下各种实用效果，通过外部遥控器非常容易操作。本产品采用24bit高性能AD/DA转换模块，48kHz采样频率，是目前实用价值的DSP产品之一。201声音处理器具有广泛的适用范围，是一款代替传统简单调音台的不二选择，效果器、分频器、噪音门等等独立模块，具有完全独立的使用功能。特别用于卡拉OK房间，能让所有设备发挥正常，成熟的DSP技术为系统稳定提供技术保证。混响、分频、压缩、激励、反馈抑制DSP声音处理器效果器：回声包括立体声、三抽头、多抽头，每种效果具有多种参数可调，加上内建14种混响模式，通过不同的搭配比例，能产生各种音频效果。分频器：全频输出与超低音输出，超低频从30Hz-300Hz连续可调，输出电平独立可调，并且能通过程序自动记录。均衡器：话筒（线路）4段EQ，每段EQ具有中心频率可调，可调频率从100Hz-15kHz，连续可调。音乐平衡输入2段EQ，低频调节范围50Hz-600Hz，高频调节范围2kHz-15kHz。变调器：7级立体声数字键控变调噪音门：-90dB至-24dB门槛电平选择压缩器：-24dB至0dB电平选择，上冲时间、释放时间可调。自动增益控制：当话筒输入电平低于设定电平时，自动增益开始工作，能将过低的话筒电平提升到标准电平；当话筒存在输入电平时，可选择将超低音电平减少。

3、功率放大器设计：（专为KTV音箱设计的纯后级专业功率放大器）别墅KTV包房音响系统 KTV包房音响系统设计方案推出的MA系列，在其非常出众的音色，但就没有一款放大器能与它的完美配套，这里并不是说没有好的放大器让200系列出来好的声音，否则我们怎么知道MA系列具有出众的音色？只是说配套的结果让系统性价比大打折扣。美国Paulaudio工程师设计的202这款放大器，实用技术加上“脑筋急转弯”，在完全分析CSP200系列特质后，大肚采用一系列独有设计理念，在提高系统稳定前提下，加入高端附加值设计概念：光耦合技术、选用120MM强制风扇风冷、通过设计彻底消除系统误操作造成的工作异常、3U标准箱热流疏散技术等。专业KTV音箱而设计的KTV功放，其与周边设备、音箱等设备的完美组合，让音乐振荡您的包房，让音符震撼您的心灵！

4、扬声器设计：（KTV专用音箱）别墅KTV包房音响系统

KTV包房音响系统设计方案二分频全音域低频反射式音箱系统，低音单元：F12，高音单元12。主要应用于家庭影院、KTV包房、会议室等场所。额定功率：350W
峰值功率：1050W频率响应：50Hz—20KHz(-10dB) 65Hz—20KHz (±3 dB) 阻抗：8；灵敏度：97分贝，1W/1M；输出：126.5dB箱体制造，烤漆，扬声器单元，分频电路，功率放大器，总装调试，全部在City of Montclair完成！让您聆听到震撼人心的声音！简约的设备、完美地组合，领先、独特的技术与设计，出众、强大的功能特色，让科技掌控您的音乐，让音乐撼动您的脉搏！这就是我们用原装专业音响产品为您设计的KTV包房音响扩声系统。