三氟三氯乙烷R113清洗剂环保替代品365AZ

产品名称	三氟三氯乙烷R113清洗剂环保替代品365AZ
公司名称	上海锐一环保科技有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	型号:365az 产地:中国 包装:250/25
公司地址	上海浦东新区浦电路489号611室
联系电话	021-50821883 15800744314

产品详情

三氟三氯乙烷R113清洗剂环保替代品365AZ

产品描述ENASOLV 365AZ 精密清洗剂

三氟三氯乙烷R113清洗剂环保替代品365AZ,其具有和三氟三氯乙烷R113类似的沸点和清洗力,不可燃没有闪点,

ENASOLV 365AZ 是一款以适于减少健康因素和日益增长的环境法规而开发的高清洗力氟化清洗剂。可以用于浸泡洗、标准蒸汽去脂工艺、以及有高浸润性能要求和快干的清洗工艺。

ENASOLV 365AZ 在蒸汽去脂工艺设备上,可以直接替代正溴丙烷类清洗剂、HCFC141B、HCFC-225, 三氟三氯乙烷有机氯化物等替代品,以及高成本的HFC、HFE类清洗剂。

ENASOLV 365AZ 可以去除电路印刷组装中助焊剂、焊锡膏、离子残留等,也可以去除精密金属加工中的机加工油脂、颗粒、粘结剂等,以及光学玻璃的颗粒、液晶、油脂等的清洗。

ENASOLV 365AZ 安全适用于金属工件,例如铝、铜、铜合金、镁、镍、碳钢、不锈钢、锌等工件。也适于多数塑料、橡胶件等非金属工件。

特点:安全,无闪点TWA暴露极限200ppm,安全低毒;清洗力强可以循环使用,减少损耗符合RoHS要求不含 SVHC

物质不属于空气污染物臭氧破坏系数ODP为0,不破坏臭氧;温室效应GWP低,环境友好直接替代HCFC/HFC/HFE类清洗剂。

典型应用精密金属加工清洗汽相去脂工艺溶剂应用光学器件加工。

可以去除的污染物粘结剂,油脂,拉伸油,液压油,助焊剂和焊锡膏,冲压油,氟化油脂,树脂油墨,硅油,光学颗粒。

物理特性外观清澈液体闪点无沸点48 ± 1°C比重(25°C)1.27 ± 0.02粘度(25°C)0.32cSt蒸汽压(20°C)340 ± 10mmHg可燃范围(vol%)7.0-14%水中溶解度630ppm挥发(Ether = 1)>1.0

货架时间密封、室温存储生产日期起24个月。

环保、法规

Ozone Depletion Potential (ODP)臭氧消耗潜能 0

Global Warming Potential (GWP)气候变暖潜能 150

Significant New Alternatives Program (SNAP) 新物质替代Yes*

Approved Hazardous Air Pollutant (HAP)不含空气污染物质No*

Enasolv365az components

废弃物处理、安全处理:联系当地有资质的废弃化学品处理公司.符合当地法律法规。安全性:参考物质安全数据表。

ENASOLV 365AZ 包装: 25kg/桶, 250KG

蔡工详细联系上海锐一环保科技有限公司。