

济南生产舞蹈把杆厂家

产品名称	济南生产舞蹈把杆厂家
公司名称	海兴县动起来体育用品厂
价格	120.00/套
规格参数	
公司地址	海兴县海港路南兴平街东
联系电话	13930713575

产品详情

济南生产舞蹈把杆厂家

舞台把杆规格：2m、2.5m、3m、3.5m、4m

舞蹈把杆，把杆直径为5.5厘米，水曲柳材质，内有2.2厘米直径锰钢，带弹性适用于儿童和成年人使用，其他规格可根据客户要求订做。

产品名称：移动式舞蹈把杆大底座

产品规格：升降高度：80cm-120cm

产品说明：把杆大底座：重量35公斤，立柱为 60电镀钢管，内有 35圆管作升降杆，底盘 400，表面喷塑处理。底座升降高度为800至1200，带碰珠升降。

产品名称：臂挂式舞蹈把杆支架

产品材质：壁挂升降式舞蹈把杆支架,表面白色为喷塑处理立柱采用无缝钢管,电镀处理升降立柱采用实心圆钢,带碰珠升降,双扣锁实,

产品名称：

产品说明：落地升降式舞蹈把杆支架,表面白色为喷塑处理立柱采用无缝钢管,电镀处理升降立柱采用实心圆钢,带碰珠升降,双扣锁实。表面喷塑处理。底座升降高度为800至1200。

舞蹈把杆：移动大底座：把杆大底座：重量25公斤，立柱为 60无缝电镀钢管,电镀处理.内有 35实心圆钢作升降杆，带碰珠升降、双扣锁实.底盘 45cm，表面喷塑处理。底座升降高度为800mm至1100mm，带碰珠升降.移动式小底座：重17.5KG，表面为电镀处理。底座升降高度为800mm至1100mm，插销式调节。把杆直径为5.5厘米，水曲柳材质，内有2.2cm直径锰钢，带弹性适用于儿童和成年人使用。

把杆：把杆直径为52mm，内有22mm直径锰钢，带弹性，水曲柳木材质，避免人体与金属直接接触，减少金属辐射带来的伤害，并且不会出现因出汗等原因造成粘肉的感觉，冬天也能避免与金属接触的凉感等，适用于儿童和成年人使用。

支架：配置两组升降式圆管喷塑支架，升降式圆管喷塑支架采用*无缝钢管焊接而成，表面颜色为珍珠亮白。活动升降内心为*电镀圆管，螺旋拉销式升降控制装置，可调节高度为70-110CM，适合儿童使用，彰显人性化的设计！安装后把杆降到*低点时离墙面30公分，升到*高点时离墙面52公分，把杆杠面与两个底座的连接处的中心距离是我厂根据物理原理经过反复测试后得出的数据，能*大限度的保持受力平衡。

螺旋升降拉锁式,升降高度为80-120厘米，每5厘米一档，共7个高度调节档。表面为乳白喷塑，具有结构

稳定外观高雅，升降件为喷塑处理。底座架体为直径48毫米壁厚2毫米钢管、升降轴为32毫米空心圆钢。

可升降高度：80cm-120cm=40cm

支架色彩：乳白色

固定式舞蹈把杆报价工厂实心圆钢落地舞蹈把杆支架介绍：

立柱为 48钢管（喷塑），内有 32镀铬实心圆钢作为升降器，升降高度为80CM至120CM，表面喷塑处理。

支架重:10KG/副;

镀铬实心圆钢

重 : 3.0KG/个;

长 : 54CM,

弹簧钢内芯直径 : 22mm ;

把杆重量 : 3.5KG/m ;

把杆材质 : 水曲柳 ;

把杆包装 : 纸箱 ;

把杆长度:1米、2米、3米、4米为标准长度 , 均有现货 , 其他长度可根据需要尺寸延长定做。

水曲柳把杆杆面 : 90元/米 (出厂价格 , 不含运费 , 税费)

把杆为直径50-55毫米优质水曲柳（整根把杆为两半水曲柳实木对粘而成，水曲柳把杆杆面无指接、无挖补、无死结，表面打磨光滑），内衬 ϕ 22毫米弹簧钢。把杆表面环保聚酯清漆