

超强力远距离自动冲洗蹲坑蹲厕 连续冲水粉碎排污不锈钢蹲便器

产品名称	超强力远距离自动冲洗蹲坑蹲厕 连续冲水粉碎排污不锈钢蹲便器
公司名称	上海力三节能设备科技有限公司
价格	3200.00/个
规格参数	材料:不锈钢 品牌:力三 产地:上海
公司地址	上海市杨浦区军工路1300号
联系电话	86-02165303651 18939784100

产品详情

材料	不锈钢	品牌	力三
产地	上海	型号	DML-10 (220500)
排污管口径	100 (mm)	规格	550*400*660 (mm)
冲水方式	喷射虹吸式	使用方式	蹲
冲水控制方式	自动	盖板类型	阻尼
冲水量	50 (L)	最小坑距	200以下 (mm)
颜色	不锈钢	等级	优质
结构	连体式	排水方式	地排水
感应装置	自动	类别	厕具

《污水提升不锈钢蹲便器》

想把卫生间、淋浴房安在哪，就放在哪！..远距离排放污水，压力释放冲水.....
(dml-10型) 货号：220500

摘要： .可在任何室内增设卫生间蹲便器，无需考虑排污管道； .粉碎大便并向远距离的污水管排放污

水； .电泵强力冲水，暗藏水箱供多人连续使用； .入厕完离开后压力释放，系统自动冲水。

本蹲便器集：水箱、压力自动冲水、大便粉碎远距离提升排放污水、安装便捷，四大功能于一体。适用于安装处无排污管道的地下室、商业门店、医院、公共场所、高楼水压不足或人员众多连续使用，冲洗不给力的卫生间等，成为临时或永久卫生间蹲位设置、改造。

主要技术指标：

(一).额定电源：220v/50hz (± 10%)

.冲洗泵：人离开蹲便器后自动启动。

输出功率： 400 w

冲水时间： 15 s

冲水量： 3 l

.排污泵:当冲洗泵工作完成后，污水泵自动启动。首先粉碎污物，被打成浆的污水通过管道向高处或远距离排放。(二).静态耗电：0 w (蹲便器停用耗电为0)

输出功率： 400 w

排放距离扬程：水平距离 50 m 扬程： 6 m

(三).储水方式：暗藏水箱储水 < 30 l

(四).进水控制：浮球阀，口径：ϕ 20(五).排除污水管口径：ϕ 25 (pvc管或ppr管)

(六).环境温度：-20 ~ 50

(七).噪声：< 60 db

(八).环境湿度：98%

(九).材质：不锈钢

(十).体积：550 × 400 × 660(十一).重量：45 kg

工作原理：当有人入厕进入蹲位时，系统和压力冲水系统通电进入准备状态。当人方便完（时间长短无关）离开蹲便器后压力释放，冲水系统工作，泵机强力冲洗将污物冲入污水泵粉碎。污物被打成浆后，高速旋转泵机同时产生负压，将污水通过管道向高处或者远距离排除。程序完成后，系统自动切断电源进入下一个循环准备程序。

暗藏水箱、污水提升排放、压力释放自动冲水、安装便捷一体的节水型蹲便器，为您带来惊喜的方便！

（使用中的污水提升自动冲水不锈钢蹲便器）

安装方式：1.级梯明装式 2.暗装下沉式。

安装条件：1.进水管：4分（ ϕ 20）普通水管；2.污水排出管：6分（ ϕ 25分）普通ppr、pvc管；3.220v明装或暗装三眼插座。

注：

- 1、dml - 4型：传统式下排污水，暗藏水箱（电泵冲水），压力释放自动冲水；
- 2、dml - 10型：向高处或远距离排放污水，暗藏水箱（电泵冲水），压力释放自动冲水。
- 3、外壳应可靠接地。