

# 汤浅YUASA蓄电池NPH2-12 12V2AH安全性高

产品名称	汤浅YUASA蓄电池NPH2-12 12V2AH安全性高
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:汤浅YUASA蓄电池 型号:NPH2-12 产地:中国
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

## 产品详情

汤浅YUASA蓄电池NPH2-12 12V2AH安全性高

### 产品说明

汤浅NP系列电池

汤浅蓄电池特性：

无游离酸，电池可倒放90°安全使用。极低的电解液比重，延长寿命。严格的选材及先进的制造工艺，使自放电极小。极低的浮充电流，保证寿命。密封反应效率高。

汤浅蓄电池设计寿命：

24Ah以下5年，24Ah以上6年（含24Ah）。

蓄电池应用领域与分类：

免维护无须补液； UPS不间断电源；

内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源；

适应温度广； 安全防护报警系统；

自放电小； 应急照明系统；

使用寿命长； 电力，邮电通信系统；

荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表；

安全防爆； 电动工具,电动玩具；

独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备；

无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材；

产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电系统；

符合标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

汤浅蓄电池特点:

电池长寿命、高容量、优越的过放电后的恢复性；

电池气密性好、安全性高、可快速充电；

1、安全性能好：松下蓄电池正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。

2、放电性能好：松下蓄电池放电电压平稳，放电平台平缓。

3、耐震动性好：松下蓄电池完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

4、耐冲击性好：松下蓄电池完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

关于电池的建议

必须：

使用前必须检查电池外观;

存储电池在阴凉处(温度不超过200C或6800F);

把存放起超过三个月的电池加以适当的补充电;

充电时要在通风良好的环境中进行;

把电池牢固地安装在设备机箱内。

切勿：

将电池放在靠近火源的地方或焚烧电池;

将电池短路;

将电池放在密闭箱;

野蛮装卸电池;

使用破裂或漏液的电池;

过度震动和摇晃电池。

UPS效率的定义是：输出有功功率P与输入有功功率P' 之比的百分数，即： $\eta = (P/P')\%$ 。它是衡量UPS功耗大小的标志。和功率因数不是一码事。

蓄电池容量单位是什么?含义是什么?

蓄电池的容量单位是安培小时，简称安时(AH)，它的含义是该电池在指定放电率的条件下恒流或者恒功率放电，到指定放电时间结束瞬间放出的容量数。如放电率为10，容量为100AH的电池，用放电电流10A恒流放电10H，所放出的容量就是100AH。

了解UPS发展情况对用户有何好处?

了解UPS发展的方向主要的目的是使用户避免购买已经过时而已被淘汰或马上就被淘汰的设备，以免造成不必要的损失。

目前UPS已经发展到了在线式并联冗余模块化解决方案系统UPS，请渠道商和用户都能认识到模块化已经来临，它将取代传统UPS在数据机房的应用。